大阪府道高速大和川線 (大阪府堺市堺区築港八幡町から大阪府松原市三宅西七丁目まで) に関する工事の内容

(1)路線名 大阪府道高速大和川線

(2)工事の区間

(イ)工事の区間 大阪府堺市堺区築港八幡町から

大阪府松原市三宅西七丁目まで

(ロ)延長 9.1キロメートル

(3)工事方法

(イ)事業方式 公共事業・有料道路事業 合併施行方式

(口)道路の区分 第2種第1級(道路構造令)

(八)設計速度

設計区間	設計速度 (キロメートル/時)	延長 (キロメートル)	摘要
大阪府堺市堺区築港八幡町から 大阪府堺市堺区松屋大和川通三丁まで	6 0	0 . 6	
大阪府堺市堺区松屋大和川通三丁から 大阪府松原市三宅西七丁目まで	8 0	8 . 5	

(二)設計自動車荷重 245kN(B活荷重)

(ホ)車線の幅員 3.50メートル

(へ)車線数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
大阪府堺市堺区築港八幡町から	1 击组	1 击绝	
大阪府松原市三宅西七丁目まで	4 車線	4 車線	

(ト)路肩の標準幅員

(単位:メートル)

#*#		分離 N区間		往復分離 する区間		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
構造による区分			/Dul	<u> </u>		摘要
	左側	計	左側	右側	計	
土工(掘割)部分	-	-	1.25	0.75	2.00	
トンネル部分	-	-	1.25	0.75	2.00	
橋梁高架部分	-	-	1.25	0.75	2.00	

(チ)付加車線の標準幅員

(リ)中央帯の標準幅員

2.25メートル(土工部)2.25メートル(橋梁部)2.70メートル(掘割部)

(ヌ)他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の路線名	接続の位置	接続の 方法	備考
大阪府道高速湾岸線	堺市堺区築港八幡町付 近	立体接続	三宝ジャンク ション(仮称)
都市計画道路築港天美線	堺市堺区築港八幡町付 近	立体接続	三宝出入路(仮称)
一般国道26号	堺市堺区南島町一丁付 近	立体接続	鉄砲西出入路 (仮称)
一般国道26号	堺市堺区鉄砲町付近	立体接続	鉄砲東出入路 (仮称)
大阪府道大阪高石線	堺市北区北花田町三丁 付近	立体接続	常磐西出入路 (仮称)
大阪府道大阪高石線	堺市北区常磐町三丁付 近	立体接続	常磐東出入路 (仮称)
都市計画道路堺松原線	松原市天美北一丁目付近	立体接続	天美出入路(仮称)

(4)工事予算

275,638百万円(消費税込み)

(5)工事の着手及び完成の予定年月日

工事の着手(予定)年月日

- イ 大阪府堺市堺区築港八幡町から大阪府堺市北区常磐町一丁まで 平成11年10月15日
- ロ 大阪府堺市北区常磐町一丁から大阪府松原市三宅西七丁目まで 平成25年 4月 1日
 - ・なお、合併施行方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の 全ての範囲について、会社が公共事業者から事業引継ぎを受ける予 定年月日をいう。

工事の完成予定年月日 平成27年 3月31日