

## 単価ファイルについて

### 1.概要

本単価ファイルは、阪神高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務(土質・測量・設計等)、委託業務等の積算(以下、「土木工事等」という。)に使用する設計単価を収録したものである。

### 2.改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、1月、4月、7月、10月に更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

### 3.単価の種類と決定方法

阪神高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は以下のとおり。

#### ① 独自調査で決定した単価

「Web建設物価」、「土木コスト情報」(一般財団法人建設物価調査会)又は「積算資料電子版」「土木施工単価」(一般財団法人経済調査会)及びその他刊行物(以下、物価資料等という)、及び「建設機械損料算定表」(一般社団法人日本建設機械施工協会)(以下、機械損料表という)等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格(材料については大口需要者を対象としている)の実態調査を実施して決定したものである。

#### ② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「物価資料等」の表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨て(単価を減ずる価格(スクラップ処理費)等にあっては切上げ)として採用している。

また、一方の物価資料等にしか記載がないものについては、その価格を採用している。

### 4.注意事項

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問い合わせには応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧、転載、電子媒体へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
鉄筋	SD345、D13	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SD345、D16~25	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SD345、D29~32	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SD345、D35	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SD345、D38	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SD345、D41	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SD345、D51	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SD295、D10	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SD295、D13	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SD295、D16	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SD345、D16、エポキシ樹脂塗装	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SR235、φ9	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋	SR235、φ13	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用棒鋼	一般構造用棒鋼、SS400、φ13	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用棒鋼	一般構造用棒鋼、SS400、φ16~25	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、3×38	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、4.5×25	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、4.5×32	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、4.5×38	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、4.5×50	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、6×25	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、6×32	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、6×44	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、6×50	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、6×65	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、6×75	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、6×90	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、6×100	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、6×125	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、9×25	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、9×32	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、9×44	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、9×50	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、9×75	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、9×90	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、9×100	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、9×125	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、12×25	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、12×32	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、12×44	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、12×50	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、12×75	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、12×90	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、12×100	t	物価資料等	物価資料等
平鋼	平鋼、SS400、12×125	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(広幅)	H形鋼、SS400、100×100×6×8	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(広幅)	H形鋼、SS400、125×125×6.5×9	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(広幅)	H形鋼、SS400、150×150×7×10	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(広幅)	H形鋼、SS400、175×175×7.5×11	t	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	规格	单位	大阪	兵庫
H形鋼(広幅)	H形鋼, SS400, 200×200×8×12	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(広幅)	H形鋼, SS400, 250×250×9×14	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(広幅)	H形鋼, SS400, 300×300×10×15	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(広幅)	H形鋼, SS400, 350×350×12×19	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(広幅)	H形鋼, SS400, 400×400×13×21	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(中幅)	H形鋼, SS400, 148×100×6×9	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(中幅)	H形鋼, SS400, 194×150×6×9	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(中幅)	H形鋼, SS400, 244×175×7×11	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(中幅)	H形鋼, SS400, 294×200×8×12	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(中幅)	H形鋼, SS400, 340×250×9×14	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(中幅)	H形鋼, SS400, 390×300×10×16	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(中幅)	H形鋼, SS400, 440×300×11×18	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(中幅)	H形鋼, SS400, 488×300×11×18	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(中幅)	H形鋼, SS400, 588×300×12×20	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 100×50×5×7	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 125×60×6×8	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 150×75×5×7	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 175×90×5×8	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 200×100×5.5×8	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 250×125×6×9	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 300×150×6.5×9	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 350×175×7×11	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 400×200×8×13	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 450×200×9×14	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 500×200×10×16	t	物価資料等	物価資料等
H形鋼(細幅)	H形鋼, SS400, 600×200×11×17	t	物価資料等	物価資料等
CT形鋼	CT形鋼, SS400, 175~250	t	物価資料等	物価資料等
CT形鋼(橋梁用)	CT形鋼, SS400, 200×150	t	物価資料等	物価資料等
CT形鋼(橋梁用)	CT形鋼, SS400, 250×175	t	物価資料等	物価資料等
CT形鋼(橋梁用)	CT形鋼, SS400, 300×200	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 20×20×3	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 25×25×3	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 30×30×3	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 40×40×3	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 40×40×5	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 50×50×4	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 50×50×6	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 65×65×6	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 65×65×8	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 75×75×6	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 75×75×9	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 75×75×12	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 90×90×7	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 90×90×10	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 90×90×13	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 100×100×7	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 100×100×10	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 100×100×13	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 130×130×9	t	物価資料等	物価資料等

## 1. 一般材料

名称	规格	单位	大阪	兵庫
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 130×130×12	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 130×130×15	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 150×150×12	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 150×150×15	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 150×150×19	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 200×200×15	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 200×200×20	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼	等辺山形鋼, SS400, 200×200×25	t	物価資料等	物価資料等
不等辺山形鋼	不等辺山形鋼, SS400, 100×75×7	t	物価資料等	物価資料等
不等辺山形鋼	不等辺山形鋼, SS400, 100×75×10	t	物価資料等	物価資料等
不等辺山形鋼	不等辺山形鋼, SS400, 125×75×7	t	物価資料等	物価資料等
不等辺山形鋼	不等辺山形鋼, SS400, 125×75×10	t	物価資料等	物価資料等
不等辺山形鋼	不等辺山形鋼, SS400, 150×90×9	t	物価資料等	物価資料等
不等辺山形鋼	不等辺山形鋼, SS400, 150×90×12	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 75×40×5	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 100×50×5	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 125×65×6	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 150×75×6.5	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 150×75×9	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 180×75×7	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 200×80×7.5	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 200×90×8	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 250×90×9	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 250×90×11	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 300×90×9	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 300×90×10	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 300×90×12	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 380×100×10.5	t	物価資料等	物価資料等
溝形鋼	溝形鋼, SS400, 380×100×13	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SS400, t=2.3	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SS400, t=3.2~4.5	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SS400, t=7~11	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SS400, t=12~25	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SS400, t=26~30	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SS400, t=31~35	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SS400, t=36~40	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SS400, t=41~45	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SS400, t=46~50	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SM400A, t=7~25	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SM400A, t=26~30	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SM400A, t=31~35	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SM400A, t=36~38	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SM400A, t=39~40	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SM400A, t=41~45	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SM400A, t=46~50	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SM400B, t=7~25	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SM400B, t=26~30	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SM400B, t=31~35	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板, SM400B, t=36~38	t	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	规格	单位	大阪	兵庫
鋼板	鋼板、SM400B、t=39~40	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM400C、t=41~45	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM400C、t=46~50	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490A、t=7~25	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490B、t=26~30	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490B、t=31~35	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490B、t=36~38	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490B、t=39~40	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490C、t=41~45	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490C、t=46~50	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490YA、t=7~25	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490YB、t=7~25	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490YB、t=26~30	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490YB、t=31~35	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490YB、t=36~38	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板、SM490YB、t=39~40	t	物価資料等	物価資料等
鋼板	鋼板無規格t=16~25	t	物価資料等	物価資料等
しま鋼板	しま鋼板、構造用、t=3.2	t	149,000	149,000
しま鋼板	しま鋼板、構造用、t=4.5	t	148,000	148,000
しま鋼板	しま鋼板、構造用、t=6	t	148,000	148,000
しま鋼板	しま鋼板、構造用、t=9	t	148,000	148,000
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 21.7 × 1.9	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 27.2 × 1.9	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 27.2 × 2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 34 × 2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 42.7 × 2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 48.6 × 2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 60.5 × 2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 60.5 × 3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 76.3 × 2.8	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 76.3 × 3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 89.1 × 2.8	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 89.1 × 3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 101.6 × 3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 101.6 × 4.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 114.3 × 3.5	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 114.3 × 4.5	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 139.8 × 4.5	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 165.2 × 5.0	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 190.7 × 5.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 216.3 × 5.8	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 216.3 × 8.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 267.4 × 6.6	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 267.4 × 9.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 318.5 × 6.9	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 318.5 × 10.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 355.6 × 6.4	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 355.6 × 7.9	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ 406.4 × 9.5	t	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
一般構造用炭素鋼鋼管	鋼管、STK400、φ406.4×12.7	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、50×50×1.6	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、50×50×2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、50×50×3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、60×60×1.6	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、60×60×2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、75×75×2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、75×75×3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、100×100×2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、100×100×3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、100×100×4.5	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、100×100×6.0	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、125×125×3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、125×125×4.5	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、125×125×6.0	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、150×150×4.5	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、150×150×6.0	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、175×175×6.0	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、200×200×4.5	t	206,000	206,000
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、60×30×1.6	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、60×30×2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、75×45×2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、75×45×3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、100×50×2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、100×50×3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、125×75×2.3	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、125×75×3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、150×100×3.2	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、150×100×4.5	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、150×100×6.0	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、200×100×4.5	t	物価資料等	物価資料等
一般構造用角形鋼管	角形鋼管、STKR400、200×100×6.0	t	物価資料等	物価資料等
等辺山形鋼(ステンレス鋼)	等辺山形鋼、SUS304、40×40×3	t	物価資料等	物価資料等
頭付スタッド(材料費)	φ16	t	物価資料等	物価資料等
頭付スタッド(材料費)	φ19	t	物価資料等	物価資料等
頭付スタッド(材料費)	φ22	t	物価資料等	物価資料等
頭付スタッド(溶接費)	φ16	箇所	117	117
頭付スタッド(溶接費)	φ19	箇所	128	128
頭付スタッド(溶接費)	φ22	箇所	149	149
異形スタッド(材料費)	D13	t	物価資料等	物価資料等
異形スタッド(材料費)	D16	t	物価資料等	物価資料等
異形スタッド(材料費)	D19	t	物価資料等	物価資料等
異形スタッド(材料費)	D22	t	物価資料等	物価資料等
異形スタッド(溶接費)	D13	箇所	199	199
異形スタッド(溶接費)	D16	箇所	206	206
異形スタッド(溶接費)	D19	箇所	237	237
異形スタッド(溶接費)	D22	箇所	312	312
なまし鉄線	#8(φ4.0)	t	物価資料等	物価資料等
亜鉛めっき鉄線	2種、#8(φ4.0)	t	物価資料等	物価資料等

## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
有刺鉄線	#14(φ2.0)	巻	物価資料等	物価資料等
鉄丸くぎ	N-45~N-90	kg	物価資料等	物価資料等
落下防止ワイヤーロープ	φ6.3 L=600mm	本	2,580	2,580
落下防止ワイヤーロープ	φ6.3 L=900mm	本	2,800	2,800
落下防止ワイヤーロープ	φ6.3 L=1,100mm	本	2,950	2,950
落下防止ワイヤーロープ	φ6.3 L=2,650mm	本	4,100	4,100
落下防止ワイヤーロープ(外装板用)	φ6.3 L=4,300mm	本	5,320	5,320
落下防止ワイヤーロープ	φ6.3 L=800mm	本	2,730	2,730
落下防止ワイヤーロープ	φ6.3 L=1,550mm	本	3,280	3,280
落下防止ワイヤーロープ	φ6.3 L=1,900mm	本	3,540	3,540
落下防止ワイヤーロープ	φ6.3 L=2,500mm	本	3,990	3,990
落下防止ワイヤーロープ	φ6.3 L=2,800mm	本	4,210	4,210
落下防止ワイヤーロープ	φ6.3 L=4,500mm	本	5,470	5,470
落下防止ワイヤーロープ	φ10 L=800mm	本	11,100	11,100
落下防止ワイヤーロープ	φ10 L=1,500mm	本	12,000	12,000
落下防止ワイヤーロープ	φ10 L=1,900mm	本	12,400	12,400
落下防止ワイヤーロープ	φ10 L=2,500mm	本	13,200	13,200
落下防止ワイヤーロープ	φ10 L=2,800mm	本	13,500	13,500
落下防止ワイヤーロープ	φ12 L=800mm	本	12,900	12,900
落下防止ワイヤーロープ	φ12 L=1,500mm	本	14,200	14,200
落下防止ワイヤーロープ	φ12 L=1,900mm	本	14,900	14,900
落下防止ワイヤーロープ	φ12 L=2,500mm	本	16,000	16,000
落下防止ワイヤーロープ	φ12 L=2,800mm	本	16,600	16,600
落下防止ワイヤーロープ	φ12 L=3,000mm	本	16,900	16,900
ワイヤーロープ	6×24(4号)、裸A種、φ6	m	物価資料等	物価資料等
ワイヤーロープ	6×24(4号)、裸A種、φ12	m	物価資料等	物価資料等
溶接金網	φ4.0×150×150	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
溶接金網	φ6.0×150×150	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
異形鉄筋金網	D6×150×150	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
きつ甲金網	亜鉛めっき鉄線、HX-G、φ1.0×40	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
エキスパンドメタル	XS-41	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
エキスパンドメタル	XS-61	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
六角ボルト・ナット(高欄止水用)	並ボルト亜鉛めっきW3/8×20(ボルト)	kg	物価資料等	物価資料等
コンクリートアンカー	スリーブ式、電気めっき、M8×60	本	物価資料等	物価資料等
コンクリートアンカー	スリーブ式、電気めっき、M10×80	本	物価資料等	物価資料等
コンクリートアンカー	スリーブ式、電気めっき、M12×100	本	物価資料等	物価資料等
コンクリートアンカー	スリーブ式、電気めっき、M16×125	本	物価資料等	物価資料等
コンクリートアンカー	本体打込み式、電気めっき、M12×50	本	物価資料等	物価資料等
コンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M8×60	本	52.0	52.0
コンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M10×80	本	107	107
コンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M12×100	本	175	175
コンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M16×125	本	345	345
コンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M20×170	本	800	800
コンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M22×200	本	1,060	1,060
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、電気めっき、M6×50	本	147	147
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、電気めっき、M8×60	本	148	148
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、電気めっき、M10×80	本	170	170
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、電気めっき、M12×100	本	243	243
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、電気めっき、M16×125	本	565	565

## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、電気めっき、M20×170	本	1,020	1,020
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、電気めっき、M22×200	本	1,740	1,740
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、溶融めっき、M8×60	本	175	175
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、溶融めっき、M10×80	本	230	230
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、溶融めっき、M12×100	本	321	321
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、溶融めっき、M16×125	本	692	692
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、溶融めっき、M20×170	本	1,450	1,450
コンクリートアンカー(設置費含む)	スリーブ式、溶融めっき、M22×200	本	2,010	2,010
コンクリートアンカー	スリーブ式、ステンレス製、M12	本	物価資料等	物価資料等
落下防止機能付きコンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M8×85	本	650	650
落下防止機能付きコンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M10×105	本	700	700
落下防止機能付きコンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M12×140	本	1,500	1,500
落下防止機能付きコンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M16×170	本	2,650	2,650
落下防止機能付きコンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M20×190	本	4,900	4,900
落下防止機能付きコンクリートアンカー	スリーブ式、溶融めっき、M22×210	本	17,200	17,200
落下防止機能付Coアンカー(設置費含)	スリーブ式、溶融めっき、M8×85	本	773	773
落下防止機能付Coアンカー(設置費含)	スリーブ式、溶融めっき、M10×105	本	906	906
落下防止機能付Coアンカー(設置費含)	スリーブ式、溶融めっき、M12×140	本	1,700	1,700
落下防止機能付Coアンカー(設置費含)	スリーブ式、溶融めっき、M16×170	本	2,990	2,990
落下防止機能付Coアンカー(設置費含)	スリーブ式、溶融めっき、M20×190	本	5,550	5,550
落下防止機能付Coアンカー(設置費含)	スリーブ式、溶融めっき、M22×210	本	18,100	18,100
セットボルト	M12、ステンレス座金	個	182	182
六角ボルト	M8 溶融亜鉛めっき	kg	420	420
六角ボルト	M10 溶融亜鉛めっき	kg	415	415
六角ボルト	M12 溶融亜鉛めっき	kg	405	405
六角ボルト	M16 溶融亜鉛めっき	kg	360	360
六角ボルト	M20 溶融亜鉛めっき	kg	360	360
六角ボルト	M22 溶融亜鉛めっき	kg	370	370
六角ボルト	M24 溶融亜鉛めっき	kg	375	375
六角ボルト	M8 SUS304	kg	1,050	1,050
六角ボルト	M10 SUS304	kg	1,050	1,050
六角ボルト	M12 SUS304	kg	1,050	1,050
六角ボルト	M16 SUS304	kg	965	965
六角ボルト	M20 SUS304	kg	1,050	1,050
六角ボルト	M22 SUS304	kg	1,350	1,350
六角ボルト	M24 SUS304	kg	1,440	1,440
落下防止機能付ボルト	溶融亜鉛めっき M8 段落し	kg	6,610	6,610
落下防止機能付ボルト	溶融亜鉛めっき M10 段落し	kg	4,030	4,030
落下防止機能付ボルト	溶融亜鉛めっき M12 段落し	kg	3,940	3,940
落下防止機能付ボルト	溶融亜鉛めっき M16 段落し	kg	3,460	3,460
落下防止機能付ボルト	SUS304 M8 段落し	kg	7,160	7,160
落下防止機能付ボルト	SUS304 M10 段落し	kg	6,130	6,130
落下防止機能付ボルト	SUS304 M12 段落し	kg	6,150	6,150
落下防止機能付ボルト	SUS304 M16 段落し	kg	6,130	6,130
Uボルト	M8、溶融亜鉛めっき	個	24.5	24.5
Uボルト	M10、溶融亜鉛めっき	個	44.0	44.0
Uボルト	M12、溶融亜鉛めっき	個	77.5	77.5
皿ボルト	M8 SUS304	kg	2,960	2,960
皿ボルト	M10 SUS304	kg	1,750	1,750



## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
皿ボルト	M12 SUS304	kg	2,040	2,040
割ピン	φ2.0 SUS304	kg	11,000	11,000
割ピン	φ3.2 SUS304	kg	6,800	6,800
割ピン	φ4.0 SUS304	kg	5,150	5,150
割ピン	φ5.0 SUS304	kg	4,300	4,300
アイボルト	M16 溶融亜鉛めっき	個	280	280
ゆるみ止めナット	M8、溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M10、溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M12、溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M16、溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M20、溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M22、溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M24、溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M8、SUS304	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M10、SUS304	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M12、SUS304	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M16、SUS304	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M20、SUS304	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M22、SUS304	個	物価資料等	物価資料等
ゆるみ止めナット	M24、SUS304	個	物価資料等	物価資料等
高ナット(遮音壁基礎用)	M22×70 溶融亜鉛めっき	個	322	322
高ナット(遮音壁基礎用)	M30×100 溶融亜鉛めっき	個	967	967
アイナット	M10 溶融亜鉛めっき	個	215	215
六角ナット(1種)	M8 溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
六角ナット(1種)	M10 溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
六角ナット(1種)	M12 溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
六角ナット(1種)	M16 溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
六角ナット(1種)	M20 溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
六角ナット(1種)	M22 溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
六角ナット(1種)	M24 溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
六角ナット(1種)	M27 溶融亜鉛めっき	個	84.1	84.1
六角ナット(1種)	M30 溶融亜鉛めっき	個	物価資料等	物価資料等
六角ナット(1種)	M33 溶融亜鉛めっき	個	161	161
六角ナット(1種)	M36 溶融亜鉛めっき	個	211	211
六角ナット(1種)	M39 溶融亜鉛めっき	個	295	295
六角ナット(1種)	M42 溶融亜鉛めっき	個	394	394
六角ナット(1種)	M45 溶融亜鉛めっき	個	527	527
六角ナット(1種)	M48 溶融亜鉛めっき	個	653	653
六角ナット(3種)	M8 溶融亜鉛めっき	個	5.00	5.00
六角ナット(3種)	M10 溶融亜鉛めっき	個	8.50	8.50
六角ナット(3種)	M12 溶融亜鉛めっき	個	11.6	11.6
六角ナット(3種)	M16 溶融亜鉛めっき	個	24.5	24.5
六角ナット(3種)	M20 溶融亜鉛めっき	個	33.6	33.6
六角ナット(3種)	M22 溶融亜鉛めっき	個	43.1	43.1
六角ナット(3種)	M24 溶融亜鉛めっき	個	81.9	81.9
六角ナット(3種)	M27 溶融亜鉛めっき	個	128	128
六角ナット(3種)	M30 溶融亜鉛めっき	個	192	192
六角ナット(3種)	M33 溶融亜鉛めっき	個	227	227
六角ナット(3種)	M36 溶融亜鉛めっき	個	309	309

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
六角ナット(3種)	M39 溶融亜鉛めっき	個	404	404
六角ナット(3種)	M42 溶融亜鉛めっき	個	468	468
六角ナット(3種)	M45 溶融亜鉛めっき	個	611	611
六角ナット(3種)	M48 溶融亜鉛めっき	個	728	728
ワッシャー	M8 溶融亜鉛めっき	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M10 溶融亜鉛めっき	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M12 溶融亜鉛めっき	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M16 溶融亜鉛めっき	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M20 溶融亜鉛めっき	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M22 溶融亜鉛めっき	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M24 溶融亜鉛めっき	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M8 SUS304	枚	3.20	3.20
ワッシャー	M10 SUS304	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M12 SUS304	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M16 SUS304	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M20 SUS304	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M22 SUS304	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M24 SUS304	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M27 溶融亜鉛めっき	枚	24.4	24.4
ワッシャー	M30 溶融亜鉛めっき	枚	物価資料等	物価資料等
ワッシャー	M33 溶融亜鉛めっき	枚	49.5	49.5
ワッシャー	M36 溶融亜鉛めっき	枚	83.4	83.4
ワッシャー	M39 溶融亜鉛めっき	枚	100	100
ワッシャー	M42 溶融亜鉛めっき	枚	133	133
ワッシャー	M45 溶融亜鉛めっき	枚	164	164
ワッシャー	M48 溶融亜鉛めっき	枚	189	189
テーパワッシャー	M12 溶融亜鉛めっき 角度5°	枚	16.5	16.5
テーパワッシャー	M16 溶融亜鉛めっき 角度5°	枚	27.0	27.0
テーパワッシャー	M20 溶融亜鉛めっき 角度5°	枚	44.0	44.0
テーパワッシャー	M22 溶融亜鉛めっき 角度5°	枚	80.0	80.0
スプリングワッシャー	M8 溶融亜鉛めっき	枚	2.10	2.10
スプリングワッシャー	M10 溶融亜鉛めっき	枚	3.70	3.70
スプリングワッシャー	M12 溶融亜鉛めっき	枚	6.00	6.00
スプリングワッシャー	M16 溶融亜鉛めっき	枚	13.5	13.5
スプリングワッシャー	M20 溶融亜鉛めっき	枚	22.5	22.5
スプリングワッシャー	M22 溶融亜鉛めっき	枚	30.0	30.0
スプリングワッシャー	M24 溶融亜鉛めっき	枚	36.0	36.0
スプリングワッシャー	M8 SUS304	枚	3.70	3.70
スプリングワッシャー	M10 SUS304	枚	6.50	6.50
スプリングワッシャー	M12 SUS304	枚	10.5	10.5
スプリングワッシャー	M16 SUS304	枚	24.0	24.0
スプリングワッシャー	M20 SUS304	枚	46.0	46.0
スプリングワッシャー	M22 SUS304	枚	64.0	64.0
スプリングワッシャー	M24 SUS304	枚	70.5	70.5
インサート(高欄止水部用)	鋳物製、M8	個	27.0	27.0
インサート(コンクリート桁吊金具)	M16	個	57.0	57.0
セメント(バラ)	普通ポルトランドセメント	t	物価資料等	物価資料等
コンクリート混和材	フライアッシュ JIS規格品	t	物価資料等	物価資料等
コンクリート	18-8-25BB	m3	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
コンクリート	18-8-40BB	m3	物価資料等	物価資料等
コンクリート	24-8-25N	m3	物価資料等	物価資料等
コンクリート	24-8-40N	m3	物価資料等	物価資料等
コンクリート	舗装4.5-6.5-40N	m3	物価資料等	物価資料等
コンクリート	24-8-25BB	m3	物価資料等	物価資料等
コンクリート	24-8-40BB	m3	物価資料等	物価資料等
コンクリート	27-8-25-BB	m3	物価資料等	物価資料等
コンクリート	27-12-25-BB	m3	物価資料等	物価資料等
コンクリート	30-12-25(20)L	m3	28,700	28,700
コンクリート	40-8-25H	m3	物価資料等	物価資料等
超速硬コンクリート	1.0~2.0m3/回	m3	物価資料等	物価資料等
超速硬コンクリート	最低保障1.0m3	回	物価資料等	物価資料等
超速硬コンクリート	最低保障1.0m3、深夜	回	物価資料等	物価資料等
超速硬コンクリート	スチールファイバー入り、1.0~2.0m3/回	m3	物価資料等	物価資料等
エポキシ樹脂モルタル	1:4	m3	1,500,000	1,500,000
エポキシ樹脂モルタル	1:5	m3	1,300,000	1,300,000
エポキシ樹脂モルタル	レベリング用	t	450,000	450,000
樹脂モルタル	メタクリル樹脂	kg	物価資料等	物価資料等
コンクリート断面修復用モルタル	グラスファイバー入	kg	384	384
モルタル	1:3	m3	物価資料等	物価資料等
コンクリート用砂	洗い 細目	m3	物価資料等	物価資料等
AE減水剤	遅延型	kg	物価資料等	物価資料等
起泡剤	アルミ粉末	kg	物価資料等	物価資料等
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	物価資料等	物価資料等
クラッシュヤラン	40mm~0mm	m3	物価資料等	物価資料等
単粒度碎石	4号、30mm~20mm	m3	物価資料等	物価資料等
単粒度碎石	5号、20mm~13mm	m3	物価資料等	物価資料等
単粒度碎石	6号、13mm~5mm	m3	物価資料等	物価資料等
割ぐり石	150mm~50mm	m3	物価資料等	物価資料等
硅砂		kg	47.0	47.0
再生碎石	RC-30	m3	物価資料等	物価資料等
再生碎石	RC-40	m3	物価資料等	物価資料等
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	HMS-25	m3	物価資料等	物価資料等
工事中養生シート	JIS1類、2,700×3,600	枚	物価資料等	物価資料等
工事中養生シート(防災)	JIS1類、3,600×5,400	枚	物価資料等	物価資料等
工事中養生シート(防災)	JIS2類、3,600×5,400	枚	物価資料等	物価資料等
ブルーシート	ポリエチレン製、3,600×5,400	枚	物価資料等	物価資料等
防音シート		m2	物価資料等	物価資料等
安全ネット	網目 15mm 防災	m2	物価資料等	物価資料等
土のう	ポリエチレン製、2号、620×480	枚	物価資料等	物価資料等
コンクリート型枠用合板	JAS品、板面品質BC、12×900×1,800 無塗装品	m2	物価資料等	物価資料等
コンクリート型枠用合板	JAS品、板面品質BC、12×900×1,800 塗装品	m2	物価資料等	物価資料等
コンクリート型枠用合板	木製、1,800×900、曲面R350以上	m2	3,280	3,280
円形型枠(アンカーホール用)	紙製、φ125	m	物価資料等	物価資料等
円形型枠(アンカーホール用)	紙製、φ150	m	物価資料等	物価資料等
円形型枠(アンカーホール用)	紙製、φ200	m	物価資料等	物価資料等
円形型枠(アンカーホール用)	紙製、φ250	m	物価資料等	物価資料等
丸セパレーター(擁壁用)	B型、W5/16×500	本	物価資料等	物価資料等
丸セパレーター(フォーミング用)	B型、W5/16×1,000	本	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
アイビーフォームタイ	W3/8×210	組	物価資料等	物価資料等
型枠はく離剤	一般土木建築用	L	物価資料等	物価資料等
バタ角	杉、90×90×3,000	m3	物価資料等	物価資料等
バタ角	杉、75～150×75～150×4,000	m3	57,000	57,000
足場板	杉、200×36×4,000	m3	物価資料等	物価資料等
矢板	松・カラ松、150×45～60×4m～5m	m3	53,000	53,000
正割材	杉、特1等、50×50×3,000	m3	74,000	74,000
平割材	杉、特1等、80×40×4,000	m3	74,000	74,000
平割材	米松、特1等、60×45×4,000	m3	物価資料等	物価資料等
平割材	米松、特1等、105×45×4,000	m3	物価資料等	物価資料等
板材(杉)	1等、90～210×11～18×4,000	m3	50,000	50,000
板材(杉)	1等、100×12×2,000	m3	40,000	40,000
板材(杉)	1等、150～210×11～18×2m～4m	m3	50,000	50,000
板材(杉)	1等、240×30～45×2,000～4,000	m3	54,400	54,400
エポキシ樹脂系塗料	HDK P-04、下塗用	kg	物価資料等	物価資料等
変性エポキシ樹脂内面用塗料	HDK P-10	kg	物価資料等	物価資料等
エポキシ樹脂系塗料	HDK P-12、溶融亜鉛めつき面用	kg	1,400	1,400
変性エポキシ樹脂塗料	HDK P-14、無溶剤形	kg	物価資料等	物価資料等
変性エポキシ樹脂塗料	HDK P-15、下塗用	kg	物価資料等	物価資料等
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	HDK P-15、下塗用	kg	物価資料等	物価資料等
ジンクリッチペイント厚膜型	HDK P-16、無機系	kg	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料用	HDK P-17、中塗用、色2.5G7/2	kg	物価資料等	物価資料等
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用	HDK P-17、中塗用、色2.5G7/2	kg	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料用	HDK P-17、中塗用、色7.5BG7/2	kg	物価資料等	物価資料等
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用	HDK P-17、中塗用、色7.5BG7/2	kg	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料用	HDK P-17、中塗用、色N-9.5	kg	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料用	HDK P-17、中塗用、色5B9/1	kg	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料	HDK P-17、上塗用、色10GY6.5/3	kg	物価資料等	物価資料等
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	HDK P-17、上塗用、色10GY6.5/3	kg	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料	HDK P-17、上塗用、色10BG6/4	kg	物価資料等	物価資料等
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	HDK P-17、上塗用、色10BG6/4	kg	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料	HDK P-17、上塗用、色N-8.5	kg	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料	HDK P-17、上塗用、色2.5B8/2	kg	物価資料等	物価資料等
超厚膜形エポキシ樹脂系塗料	HDK P-18 300μm	kg	物価資料等	物価資料等
弱溶剤形超厚膜形エポキシ樹脂系塗料	HDK P-18 補強塗用	kg	1,620	1,620
アルミニウムペイント	JIS K 5492 1種	kg	物価資料等	物価資料等
長油性フタル酸樹脂塗料	JIS K 5516 2種、上塗用(黒)	kg	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT49、HDZT56 単体 10t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT49、HDZT56 溶接体 10t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT49、HDZT56 立法溶接体 10t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT63 単体 10t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT63 溶接体 10t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT63 立法溶接体 10t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT70 単体 10t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT70 溶接体 10t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT70 立法溶接体 10t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT77 単体 10t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT77 溶接体 10t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めつき費	HDZT77 立法溶接体 10t	t	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
溶融亜鉛めっき費	HDZT49,HDZT56 単体 50t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めっき費	HDZT49,HDZT56 溶接体 50t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めっき費	HDZT49,HDZT56 立法溶接体 50t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めっき費	HDZT63 単体 50t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めっき費	HDZT63 溶接体 50t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めっき費	HDZT63 立法溶接体 50t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めっき費	HDZT70 単体 50t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めっき費	HDZT70 溶接体 50t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めっき費	HDZT70 立法溶接体 50t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めっき費	HDZT77 単体 50t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めっき費	HDZT77 溶接体 50t	t	物価資料等	物価資料等
溶融亜鉛めっき費	HDZT77 立法溶接体 50t	t	物価資料等	物価資料等
エッチングプライマー	長ばく形、原板プラスト含む	m2	物価資料等	物価資料等
ジンクリッチプライマー	無機系、原板プラスト含む	m2	物価資料等	物価資料等
塩化ビニル系反射塗料用	白色	kg	2,660	2,660
タールラバーペイント		L	710	710
アクリル樹脂反射塗料	中塗用、黄色	kg	7,490	7,490
アクリル樹脂反射塗料	上塗用、クリアー	kg	3,740	3,740
ジンクリッチプライマー用シンナー	無機系	kg	物価資料等	物価資料等
エポキシ樹脂塗料用シンナー		kg	物価資料等	物価資料等
ふっ素樹脂塗料用シンナー		kg	物価資料等	物価資料等
エポキシ樹脂系接着剤	ひび割れ・鋼板接着シール用	kg	2,630	2,630
エポキシ樹脂系接着剤	ひび割れ注入用、エポキシ樹脂1種	kg	物価資料等	物価資料等
エポキシ樹脂系接着剤	ひび割れ注入用、エポキシ樹脂2種	kg	物価資料等	物価資料等
エポキシ樹脂系接着剤	ひび割れ注入用、エポキシ樹脂3種	kg	物価資料等	物価資料等
低圧注入器具	ひび割れ注入用、定量型	個	物価資料等	物価資料等
低圧注入器具	ひび割れ注入用、補充可能型	個	物価資料等	物価資料等
エポキシ樹脂系接着剤	鋼板接着注入用	kg	3,400	3,400
エポキシ樹脂系接着剤	新旧コンクリート継ぎ目用	kg	3,400	3,400
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18% 白	kg	物価資料等	物価資料等
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・クロムフリー	kg	物価資料等	物価資料等
トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	物価資料等	物価資料等
トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	物価資料等	物価資料等
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	物価資料等	物価資料等
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	物価資料等	物価資料等
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 白	L	物価資料等	物価資料等
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	物価資料等	物価資料等
トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 白	L	物価資料等	物価資料等
トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	物価資料等	物価資料等
高視認性区画線用塗料 溶融型	リブ式 白	kg	物価資料等	物価資料等
高視認性区画線用塗料 溶融型	リブ式 黄色(鉛・クロムフリー)	kg	物価資料等	物価資料等
高輝度画線用塗料 溶融型	リブ式 白	kg	物価資料等	物価資料等
高輝度画線用塗料 溶融型	リブ式 黄色(鉛・クロムフリー)	kg	物価資料等	物価資料等
高視認性区画線用塗料 溶融型	非リブ式 白	kg	物価資料等	物価資料等
高視認性区画線用塗料 溶融型	非リブ式 黄色(鉛・クロムフリー)	kg	物価資料等	物価資料等
ガラスビーズ	1号 0.106~0.850mm	kg	物価資料等	物価資料等
ガラスビーズ	高視認性区画線用 黄色用	kg	物価資料等	物価資料等
接着用プライマー	区画線用	kg	物価資料等	物価資料等
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
接着用プライマー	高視認性区画線用	kg	物価資料等	物価資料等
アスファルト混合物	密粒度(20)	t	物価資料等	物価資料等
アスファルト混合物	密粒度(20)歩道用	t	物価資料等	物価資料等
アスファルト混合物	密粒度(13)	t	物価資料等	物価資料等
アスファルト混合物	密粒度(13)歩道用	t	物価資料等	物価資料等
アスファルト混合物	密粒、改Ⅱ、DS1500~3000	t	13,200	14,600
アスファルト混合物	密粒、改Ⅱ、DS3000以上	t	13,200	14,600
アスファルト混合物	密粒キャップ、改Ⅱ、DS1500~3000	t	13,200	14,600
アスファルト混合物	密粒キャップ、改Ⅱ、DS3000以上	t	13,200	14,600
アスファルト混合物	開粒度(13)	t	物価資料等	物価資料等
排水性合材	MC入、3000回以上	t	15,100	16,900
再生加熱アスファルト混合物	再生粗粒度(20)	t	物価資料等	物価資料等
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度(13)	t	物価資料等	物価資料等
再生加熱アスファルト混合物	再生細粒度(13)	t	物価資料等	物価資料等
再生安定処理路盤材	瀝青安定処理	t	物価資料等	物価資料等
常温合材	全天候型	m3	物価資料等	物価資料等
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	物価資料等	物価資料等
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	物価資料等	物価資料等
アスファルト乳剤	ゴム入り	L	物価資料等	物価資料等
高性能改質乳剤	タイヤ付着抑制型	L	物価資料等	物価資料等
舗装用石灰石粉	74μm、70%以上、バラ	kg	物価資料等	物価資料等
浸透用セメントミルク(普通)	半たわみ性舗装用	L	130	130
浸透用セメントミルク(早強)	半たわみ性舗装用	L	145	145
浸透用セメントミルク(超速硬)	半たわみ性舗装用	L	215	215
クラック防止材(テープ)	30×5	m	物価資料等	物価資料等
クラック防止材(テープ)	35×5	m	物価資料等	物価資料等
クラック防止材(シート)	PM-T相当品	m2	物価資料等	物価資料等
クラック防止材(防水シート)	PM-TM相当品	m2	物価資料等	物価資料等
ゲースアスファルト用成型止水目地材	40mm×10mm	m	1,120	1,120
ゲースアスファルト用成型止水目地材	35mm×10mm	m	980	980
鋼床版用プライマー	溶剤型エラストマー系速乾プライマー	L	1,220	1,220
ガラス繊維シート		m2	物価資料等	物価資料等
ダウエルバー	φ25×700	本	物価資料等	物価資料等
ダウエルバー	φ28×700	本	物価資料等	物価資料等
ねじ付タイバー	D22×1,000	本	物価資料等	物価資料等
吸音板(統一型)高耐候性	500*95*1960 SGMH400 K27	m2	18,300	18,300
吸音板(統一型/一般型)高耐候性	最下段用500*95ゴム付 SGMH400K27	m2	37,400	37,400
吸音板(統一型/伸縮部)高耐候性	500*95*L SGMH400 K27	m2	23,800	23,800
吸音板(統一型/伸縮部)高耐候性	最下段用500*95Lゴム付SGMH400K27	m2	48,600	48,600
吸音板(高遮音壁用)	250×1,980×111	m2	110,000	110,000
吸音板(高遮音壁用)	267.5×1,980×111	m2	102,000	102,000
吸音板(高遮音壁用)	323×1,980×111	m2	97,200	97,200
吸音板(高遮音壁用)	442.5×1,980×111	m2	66,800	66,800
吸音装置	620×660×1000	m	62,900	62,900
固定金具(吸音型遮音壁用)	SUS301CSP-3/4H材 吸音板取付	個	496	496
アルミサンドイッチ板	t=4mm以上	m2	17,000	17,000
ガードロープ	防護用 φ18	m	3,500	3,500
ガードロープ固定金具(端末部)	高欄天端付用	個	29,000	29,000
案内標識板(外部照明式)		m2	物価資料等	物価資料等

## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
案内標識板(外部照明式)	路線番号標示板(補助板付)、阪422	m2	物価資料等	物価資料等
案内標識板(外部照明式)	確認補助標識、阪460～阪462	m2	物価資料等	物価資料等
案内標識板(外部照明式)	高輝度反射板	m2	物価資料等	物価資料等
規制標識板		m2	79,200	79,200
規制標識板(取付金具含む)		m2	90,300	90,300
規制補助板		m2	90,900	90,900
警戒標識板		m2	83,700	83,700
警戒標識板(取付金具含む)		m2	86,500	86,500
標識落下防止装置(付属品含む)	外照式標識板用	本	3,410	3,410
標識落下防止装置(付属品含む)	規-1用	セット	9,440	9,440
標識落下防止装置(付属品含む)	規-2用	セット	17,300	17,300
標識落下防止装置(付属品含む)	規-3用	セット	9,440	9,440
標識落下防止装置(付属品含む)	規-4用	セット	17,200	17,200
標識落下防止装置(付属品含む)	規-5用	セット	8,640	8,640
標識単柱(キャップ・取付金具含む)	高欄・中分用	t	1,680,000	1,680,000
標識単柱(キャップ含む)	土中部用	t	835,000	835,000
立入防護柵(ひし形金網)	F-0.9型、亜鉛めっき	m	8,540	8,540
立入防護柵(ひし形金網)	F-1.4型、亜鉛めっき	m	10,600	10,600
立入防護柵(ひし形金網)	F-1.9型、亜鉛めっき	m	13,200	13,200
立入防護柵(ひし形金網)	F-1.9型、忍返し(直)、亜鉛めっき	m	14,900	14,900
立入防護柵(ひし形金網)	F-1.9型、忍返し(曲)、亜鉛めっき	m	16,000	16,000
両開門扉(ひし形金網)	F-0.9型、亜鉛めっき	箇所	132,000	132,000
両開門扉(ひし形金網)	F-1.4型、亜鉛めっき	箇所	152,000	152,000
両開門扉(ひし形金網)	F-1.9型、亜鉛めっき	箇所	178,000	178,000
両開門扉(ひし形金網)	F-1.9型、忍返し(直)、亜鉛めっき	箇所	189,000	189,000
両開門扉(ひし形金網)	F-1.9型、忍返し(曲)、亜鉛めっき	箇所	191,000	191,000
片開門扉(ひし形金網)	F-0.9型、亜鉛めっき	箇所	81,700	81,700
片開門扉(ひし形金網)	F-1.4型、亜鉛めっき	箇所	92,700	92,700
片開門扉(ひし形金網)	F-1.9型、亜鉛めっき	箇所	104,000	104,000
片開門扉(ひし形金網)	F-1.9型、忍返し(直)、亜鉛めっき	箇所	113,000	113,000
片開門扉(ひし形金網)	F-1.9型、忍返し(曲)、亜鉛めっき	箇所	117,000	117,000
立入防護柵支柱(ひし形金網)	F-0.9型、亜鉛めっき	本	5,350	5,350
立入防護柵支柱(ひし形金網)	F-1.4型、亜鉛めっき	本	6,920	6,920
立入防護柵支柱(ひし形金網)	F-1.9型、亜鉛めっき	本	9,270	9,270
立入防護柵支柱(ひし形金網)	F-1.9型、忍返し(直)、亜鉛めっき	本	12,500	12,500
立入防護柵支柱(ひし形金網)	F-1.9型、忍返し(曲)、亜鉛めっき	本	14,300	14,300
立入防護柵控柱	F-0.9型、亜鉛めっき	本	7,510	7,510
立入防護柵控柱	F-1.4型、亜鉛めっき	本	8,540	8,540
立入防護柵控柱	F-1.9型、亜鉛めっき	本	8,610	8,610
立入防護柵控柱	F-1.9型、忍返し(直)、亜鉛めっき	本	8,610	8,610
立入防護柵控柱	F-1.9型、忍返し(曲)、亜鉛めっき	本	8,610	8,610
立入防止柵取付金具(ひし形金網)	F-1.9型、亜鉛めっき	組	3,880	3,880
立入防止柵取付金具(ひし形金網)	F-1.9型、忍返し、亜鉛めっき	組	5,210	5,210
取付金具	F0.9型(めっき)	m	740	740
取付金具	F1.4型(めっき)	m	1,130	1,130
取付金具	F1.9型(めっき)	m	1,290	1,290
胴縁(ひし形金網)	F-1.9型、亜鉛めっき	本	2,990	2,990
胴縁	L=4.0m(めっき)	本	5,490	5,490
基礎ブロック(立入防止柵用)	F-0.9型用、300×300×500	個	2,070	2,070

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
基礎ブロック(立入防止柵用)	F-1.4型用、300×300×600	個	2,450	2,450
基礎ブロック(立入防止柵用)	F-1.9型用、300×300×750	個	3,130	3,130
錠前	HIT3300 32344	個	2,000	2,000
立入防止柵	F0.9型(めっき)補修用	m	9,490	9,490
立入防止柵	F1.4型(めっき)補修用	m	11,400	11,400
立入防止柵	F1.9型(めっき)補修用	m	13,200	13,200
立入防止柵	F1.4型忍返付(めっき)補修用	m	12,500	12,500
立入防止柵	F1.9型忍返付(めっき)補修用	m	14,000	14,000
立入防止柵支柱	F0.9型(めっき)	本	5,350	5,350
立入防止柵支柱	F1.4型(めっき)	本	6,920	6,920
立入防止柵支柱	F1.9型(めっき)	本	9,270	9,270
立入防止柵支柱	F1.4型忍返付(めっき)	本	9,630	9,630
立入防止柵支柱	F1.9型忍返付(めっき)	本	12,500	12,500
立入防止柵控柱	F0.9型(めっき)取付金具含	本	7,510	7,510
立入防止柵控柱	F1.4型(めっき)取付金具含	本	8,540	8,540
立入防止柵控柱	F1.9型(めっき)取付金具含	本	8,610	8,610
立入防護柵(エキスバンド)	F-0.9型、亜鉛めっき	m	15,700	15,700
立入防護柵(エキスバンド)	F-1.4型、亜鉛めっき	m	22,200	22,200
立入防護柵(エキスバンド)	F-1.9型、亜鉛めっき	m	26,100	26,100
立入防護柵(エキスバンド)	F-1.9型、忍返し(直)、亜鉛めっき	m	27,400	27,400
立入防護柵(エキスバンド)	F-1.9型、忍返し(曲)、亜鉛めっき	m	28,600	28,600
両開門扉(エキスバンド)	F-0.9型、亜鉛めっき	箇所	175,000	175,000
両開門扉(エキスバンド)	F-1.4型、亜鉛めっき	箇所	205,000	205,000
両開門扉(エキスバンド)	F-1.9型、亜鉛めっき	箇所	226,000	226,000
両開門扉(エキスバンド)	F-1.9型、忍返し(直)、亜鉛めっき	箇所	242,000	242,000
両開門扉(エキスバンド)	F-1.9型、忍返し(曲)、亜鉛めっき	箇所	247,000	247,000
片開門扉(エキスバンド)	F-0.9型、亜鉛めっき	箇所	83,300	83,300
片開門扉(エキスバンド)	F-1.4型、亜鉛めっき	箇所	98,000	98,000
片開門扉(エキスバンド)	F-1.9型、亜鉛めっき	箇所	112,000	112,000
片開門扉(エキスバンド)	F-1.9型、忍返し(直)、亜鉛めっき	箇所	124,000	124,000
片開門扉(エキスバンド)	F-1.9型、忍返し(曲)、亜鉛めっき	箇所	127,000	127,000
立入防護柵支柱(エキスバンド)	F-0.9型、亜鉛めっき	本	5,170	5,170
立入防護柵支柱(エキスバンド)	F-1.4型、亜鉛めっき	本	6,170	6,170
立入防護柵支柱(エキスバンド)	F-1.9型、亜鉛めっき	本	8,050	8,050
立入防護柵支柱(エキスバンド)	F-1.9型、忍返し(直)、亜鉛めっき	本	11,200	11,200
立入防護柵支柱(エキスバンド)	F-1.9型、忍返し(曲)、亜鉛めっき	本	11,600	11,600
立入防止柵材(エキスバンド)	F-0.9型	枚	21,500	21,500
立入防止柵材(エキスバンド)	F-1.4型	枚	32,100	32,100
立入防止柵材(エキスバンド)	F-1.9型	枚	36,600	36,600
立入防止柵(格子フェンス)	湾岸線路下タイプ、h=1.8m	m	21,700	21,700
立入防止柵(格子フェンス)	前開用	本	1,350	1,350
立入防止柵(格子フェンス)	柳原用	本	1,550	1,550
両開門扉(格子フェンス)	湾岸線路下タイプ、h=0.9m	箇所	109,000	109,000
両開門扉(格子フェンス)	湾岸線路下タイプ、h=1.4m	箇所	139,000	139,000
両開門扉(格子フェンス)	湾岸線路下タイプ、h=1.8m	箇所	144,000	144,000
片開門扉(格子フェンス)	湾岸線路下タイプ、h=0.9m	箇所	63,700	63,700
片開門扉(格子フェンス)	湾岸線路下タイプ、h=1.4m	箇所	83,400	83,400
片開門扉(格子フェンス)	湾岸線路下タイプ、h=1.8m	箇所	87,600	87,600
片開門扉(格子フェンス)	柳原用	箇所	106,000	106,000



## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
立入防止柵支柱(格子フェンス)	前開	本	5,040	5,040
立入防止柵支柱(格子フェンス)	柳原	本	4,870	4,870
胴縁(格子フェンス)	前開	本	2,540	2,540
胴縁(格子フェンス)	柳原	本	2,540	2,540
立入防止柵(目隠しフェンス)	湾岸線路下タイプ、h=1.8m	m	35,000	35,000
両開門扉(目隠しフェンス)	湾岸線路下タイプ、h=1.8m	箇所	719,000	719,000
片開門扉(目隠しフェンス)	湾岸線路下タイプ、h=1.8m	箇所	112,000	112,000
投棄物防止柵	標準部、h=2.0m	m	39,700	39,700
視線誘導標(デリネーター)	φ100	本	物価資料等	物価資料等
視線誘導標(デリネーター)	φ150	本	9,040	9,040
視線誘導標(デリネーター)	φ300	本	物価資料等	物価資料等
視線誘導標(デリネーター)	φ100、ハネ付白支柱アルミ	本	5,860	5,860
視線誘導標(デリネーター)	φ100、ハネ付黄支柱アルミ	本	5,860	5,860
視線誘導標(反射板)	1眼頭	個	2,470	2,470
視線誘導標(反射板)	2眼頭	個	4,870	4,870
視線誘導標(反射板)	3眼頭	個	7,120	7,120
視線誘導標支柱	φ34×2.0×350	本	440	440
視線誘導標支柱	φ34×2.0×500	本	630	630
視線誘導標支柱	φ34×2.0×600	本	760	760
視線誘導標支柱	φ34×2.0×1,000	本	1,270	1,270
視線誘導標支柱	φ34×2.0×1,200	本	1,520	1,520
視線誘導標支柱	φ34×2.0×1,600	本	2,030	2,030
視線誘導標支柱	φ34×2.0×1,700	本	2,150	2,150
視線誘導標支柱	φ34×2.0×1,800	本	2,280	2,280
視線誘導標支柱	φ34×2.0×1,900	本	2,410	2,410
視線誘導標取付金具	ガードレール用	組	1,500	1,500
視線誘導標取付金具	高欄用	組	2,200	2,200
視線誘導標取付金具	支柱用	組	1,050	1,050
レーンディバイダー	H=300	個	8,400	8,400
ポストコーン(接着剤含む)	H=800	本	物価資料等	物価資料等
ポストコーン(コア抜き、樹脂含む)	H=800	本	23,800	23,800
キロポスト板	350×140	枚	3,490	3,490
キロポスト板	350×180	枚	4,490	4,490
キロポスト板	中央分離帯用、300×150	枚	3,210	3,210
キロポスト板	100m地点、400×100	枚	2,850	2,850
キロポスト板	1km地点、500×150	枚	5,350	5,350
キロポスト板	起終点、600×150	枚	6,420	6,420
キロポスト支柱	φ34×2.0×700	本	880	880
キロポスト支柱	φ34×2.0×1,300	本	1,650	1,650
キロポスト支柱	φ34×2.0×1,900	本	2,410	2,410
キロポスト取付金具	ガードレール用、両面板用	組	6,370	6,370
キロポスト取付金具	ガードレール用、片面板用	組	1,260	1,260
キロポスト取付金具	照明柱取付用、350×180	組	4,560	4,560
キロポスト取付金具	高欄用取付金具	組	2,200	2,200
クッションドラム	丸形	個	物価資料等	物価資料等
クッションドラム	三角形、A型	個	物価資料等	物価資料等
クッションドラム	角形、B型	個	物価資料等	物価資料等
クッションドラム	角形、C型	個	物価資料等	物価資料等
クッションドラムふた	丸・角形用	個	4,240	4,240

## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
クッションドラム水袋		個	720	720
固定バンド(クッションドラム用)	4.1m	本	物価資料等	物価資料等
固定バンド(クッションドラム用)	5m	本	物価資料等	物価資料等
看板	スチール枠、1,800×900	枚	21,600	21,600
横断幕	900*8000、4色、10枚以上	枚	39,600	39,600
横断幕	900*8000、4色、10枚未満	枚	42,300	42,300
横断幕(マジックテープ付)	900*8000、3色迄、10枚以上	枚	44,300	44,300
横断幕(マジックテープ付)	900*8000、3色迄、10枚未満	枚	48,600	48,600
横断幕	900*8000、3色、10枚以上	枚	35,100	35,100
横断幕	900*8000、3色、10枚未満	枚	38,200	38,200
横断幕	900*8000、2色迄、10枚以上	枚	27,000	27,000
横断幕	900*8000、2色迄、10枚未満	枚	29,500	29,500
発炎筒	5分物	本	480	480
発炎筒	15分物	本	1,200	1,200
高輝度反射シート	黄黒ゼブラ	m2	53,600	53,600
高輝度反射シート	赤白矢印	m2	53,600	53,600
非常口誘導標示シート	765×400	枚	12,000	12,000
非常口誘導標示シート	1,200×400	枚	18,000	18,000
ガラスクロス	高欄補修用	m2	44,000	44,000
マスキングテープ	W-150	m	36.0	36.0
歩車道境界ブロック	A型、150/170×200×600	個	物価資料等	物価資料等
歩車道境界ブロック	B型、180/205×250×600	個	物価資料等	物価資料等
歩車道境界ブロック	C型、180/210×300×600	個	物価資料等	物価資料等
地先境界ブロック	A型、120×120×600	個	物価資料等	物価資料等
地先境界ブロック	B型、150×120×600	個	物価資料等	物価資料等
地先境界ブロック	C型、150×150×600	個	物価資料等	物価資料等
縁石ブロック	三角型、20/120×45/177×490	個	1,500	1,500
縁石ブロック	80/200×170×990	個	3,440	3,440
建築用コンクリートブロック	C種、150×190×390	個	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝	180型、180×180×600	m	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝	240型、240×240×600	m	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝	300A型、300×240×600	m	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝	300B型、300×300×600	m	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝	300C型、300×360×600	m	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝	360B型、360×360×600	m	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝	450型、450×450×600	m	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝	600型、600×600×600	m	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝	片厚補強240型、240×240×600	m	4,950	4,950
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	1種、180型、250×40×600	枚	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	1種、240型、330×45×600	枚	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	1種、300型、400×60×600	枚	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	1種、360型、460×65×600	枚	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	1種、450型、560×70×600	枚	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	1種、600型、740×75×600	枚	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	2種、180型、250×90×600	枚	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	2種、240型、330×100×600	枚	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	2種、300型、400×100×600	枚	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	2種、360型、460×100×600	枚	物価資料等	物価資料等
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	2種、450型、560×120×600	枚	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
鉄筋コンクリートU形側溝用蓋	2種、600型、740×150×600	枚	物価資料等	物価資料等
硬質塩化ビニル管	VP管、φ40	m	物価資料等	物価資料等
硬質塩化ビニル管	VP管、φ75	m	物価資料等	物価資料等
硬質塩化ビニル管	VP管、φ100	m	物価資料等	物価資料等
硬質塩化ビニル管	VP管、φ125	m	物価資料等	物価資料等
硬質塩化ビニル管	VP管、φ150	m	物価資料等	物価資料等
硬質塩化ビニル管	VP管、φ200	m	物価資料等	物価資料等
硬質塩化ビニル管	VP管、φ250	m	物価資料等	物価資料等
硬質塩化ビニル管	VP管、φ300	m	物価資料等	物価資料等
硬質塩化ビニル有孔管	VU管、φ100	m	物価資料等	物価資料等
硬質塩化ビニル有孔管	VU管、φ150	m	物価資料等	物価資料等
硬質塩化ビニル有孔管	VU管、φ200	m	物価資料等	物価資料等
スリーブ加工費	φ100以下	箇所	900	900
スリーブ加工費	φ125	箇所	1,350	1,350
スリーブ加工費	φ150	箇所	1,800	1,800
スリーブ加工費	φ200	箇所	2,700	2,700
スリーブ加工費	φ250	箇所	3,150	3,150
スリーブ加工費	φ300	箇所	6,300	6,300
曲管加工費(スリーブ加工費含む)	φ100以下	箇所	12,400	12,400
曲管加工費(スリーブ加工費含む)	φ125	箇所	18,000	18,000
曲管加工費(スリーブ加工費含む)	φ150	箇所	22,900	22,900
曲管加工費(スリーブ加工費含む)	φ200	箇所	31,100	31,100
曲管加工費(スリーブ加工費含む)	φ200、FRP2層補強	箇所	59,900	59,900
曲管加工費(スリーブ加工費含む)	φ250	箇所	41,600	41,600
曲管加工費(スリーブ加工費含む)	φ300	箇所	78,300	78,300
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ125×φ75	箇所	14,700	14,700
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ125×φ125	箇所	20,900	20,900
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ125×φ150	箇所	22,400	22,400
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ150×φ75	箇所	16,200	16,200
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ150×φ150	箇所	26,900	26,900
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ150×φ200	箇所	28,900	28,900
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ150×φ250	箇所	30,300	30,300
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ200×φ75	箇所	18,200	18,200
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ200×φ200	箇所	34,200	34,200
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ200×φ250	箇所	35,500	35,500
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ250×φ75	箇所	19,700	19,700
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ250×φ250	箇所	44,100	44,100
枝管加工費(スリーブ加工費含む)	φ300×φ300	箇所	63,900	63,900
S字管加工費(スリーブ加工費含む)	φ100以下	箇所	22,900	22,900
S字管加工費(スリーブ加工費含む)	φ125	箇所	32,400	32,400
S字管加工費(スリーブ加工費含む)	φ150	箇所	43,700	43,700
S字管加工費(スリーブ加工費含む)	φ200	箇所	57,100	57,100
S字管加工費(スリーブ加工費含む)	φ250	箇所	72,200	72,200
S字管加工費(スリーブ加工費含む)	φ300	箇所	139,000	139,000
Y管加工費(スリーブ加工費含む)	φ125×φ125	箇所	50,000	50,000
Y管加工費(スリーブ加工費含む)	φ150×φ150	箇所	62,300	62,300
Y管加工費(スリーブ加工費含む)	φ200×φ200	箇所	95,400	95,400
Y管加工費(スリーブ加工費含む)	φ250×φ250	箇所	124,000	124,000
Y管加工費(スリーブ加工費含む)	φ300×φ300	箇所	224,000	224,000

## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
WY管加工費(スリーブ加工費含む)	φ150×φ150×φ150	箇所	50,100	50,100
WY管加工費(スリーブ加工費含む)	φ150×φ150×φ200	箇所	53,200	53,200
WY管加工費(スリーブ加工費含む)	φ150×φ150×φ250	箇所	56,100	56,100
WY管加工費(スリーブ加工費含む)	φ200×φ200×φ200	箇所	73,300	73,300
WY管加工費(スリーブ加工費含む)	φ200×φ200×φ250	箇所	76,000	76,000
WY管加工費(スリーブ加工費含む)	φ250×φ250×φ250	箇所	94,500	94,500
排水管現場溶接		箇所	17,000	17,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ150、横引用Aタイプ、桁可動端用	個	45,900	45,900
排水管用ゴム伸縮継手管	φ150、横引用Bタイプ、桁可動端用	個	64,800	64,800
排水管用ゴム伸縮継手管	φ200、横引用Aタイプ、桁可動端用	個	59,400	59,400
排水管用ゴム伸縮継手管	φ200、横引用Bタイプ、桁可動端用	個	72,000	72,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ250、横引用Aタイプ、桁可動端用	個	81,000	81,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ250、横引用Bタイプ、桁可動端用	個	147,000	147,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ300、横引用Aタイプ、桁可動端用	個	164,000	164,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ300、横引用Bタイプ、桁可動端用	個	239,000	239,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ150、縦引用Aタイプ、桁固定端用	個	45,900	45,900
排水管用ゴム伸縮継手管	φ150、縦引用Bタイプ、桁可動端用	個	75,600	75,600
排水管用ゴム伸縮継手管	φ150、縦引用Cタイプ、桁可動端用	個	120,000	120,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ200、縦引用Aタイプ、桁固定端用	個	59,400	59,400
排水管用ゴム伸縮継手管	φ200、縦引用Bタイプ、桁可動端用	個	101,000	101,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ200、縦引用Cタイプ、桁可動端用	個	134,000	134,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ250、縦引用Aタイプ、桁固定端用	個	81,000	81,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ250、縦引用Bタイプ、桁可動端用	個	152,000	152,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ250、縦引用Cタイプ、桁可動端用	個	259,000	259,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ300、縦引用Aタイプ、桁固定端用	個	164,000	164,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ300、縦引用Bタイプ、桁可動端用	個	279,000	279,000
排水管用ゴム伸縮継手管	φ300、縦引用Cタイプ、桁可動端用	個	446,000	446,000
伸縮継手管(RR短管)	φ150	個	物価資料等	物価資料等
伸縮継手管(RR短管)	φ200	個	11,500	11,500
伸縮継手管(RR短管)	φ250	個	17,900	17,900
伸縮継手管(RR短管)	φ300	個	26,100	26,100
集水樹接続用ゴム継手管	φ100	個	12,600	12,600
集水樹接続用ゴム継手管	φ150	個	14,400	14,400
集水樹接続用ゴム継手管	φ200	個	15,300	15,300
集水樹接続用ゴム継手管	φ250	個	24,300	24,300
ソケット管	φ125	個	物価資料等	物価資料等
ソケット管	φ150	個	物価資料等	物価資料等
ソケット管	φ200	個	物価資料等	物価資料等
ソケット管	φ250	個	物価資料等	物価資料等
ソケット管	φ300	個	物価資料等	物価資料等
曲管	φ150、FRP2層補強	個	51,900	51,900
曲管	φ200、FRP2層補強	個	67,500	67,500
曲管	φ250、FRP2層補強	個	99,300	99,300
曲管	φ300、FRP2層補強	個	168,000	168,000
エルボ管	φ40、90°	個	物価資料等	物価資料等
エルボ管	TSエルボ管、φ125	個	物価資料等	物価資料等
エルボ管	ロングφ150、90°	個	物価資料等	物価資料等
エルボ管	ロングφ200、90°	個	物価資料等	物価資料等
インクリーザー	φ200×φ125	個	物価資料等	物価資料等

## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
インクリーザー	φ200×φ150	個	物価資料等	物価資料等
インクリーザー	φ250×φ200	個	物価資料等	物価資料等
インクリーザー	φ250×φ300	個	6,080	6,080
導水ドレーン	φ10 合成繊維(ポリエステル系)	m	物価資料等	物価資料等
導水ドレーン	φ20 合成繊維(ポリエステル系)	m	物価資料等	物価資料等
集水柵(グレーチング等含む)	FC250、350×430×600	個	76,000	76,000
集水柵(グレーチング等含む)	FC250、350×430×450	個	108,000	108,000
鋼製グレーチング(ボルト固定)	側溝用、995×500×75	m	32,500	32,500
鋼製グレーチング	側溝用、995×550×75	m	30,900	30,900
鋼製グレーチング(受枠なし)	横断側溝用、995×500×50	m	18,300	18,300
鋼製グレーチング	集水柵用、T-25、320×400クックピン型	枚	22,600	22,600
鋼製グレーチング	集水柵用、600×500×75	個	39,200	39,200
集水柵蓋	600×600、溶融亜鉛めっき	枚	60,000	60,000
集水柵蓋	800×800、溶融亜鉛めっき	枚	104,000	104,000
鋼製グレーチング用鎖	φ5.5×20×40、L=300	本	800	800
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量30	m	60,900	60,900
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量35	m	60,900	60,900
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量40	m	75,300	75,300
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量45	m	75,300	75,300
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量50	m	110,000	110,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量55	m	141,000	141,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量60	m	141,000	141,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量70	m	165,000	165,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量80	m	190,000	190,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量160	m	物価資料等	物価資料等
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量230	m	453,000	453,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	縦目地用、伸縮量40	m	85,500	85,500
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	縦目地用、伸縮量50	m	139,000	139,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	縦目地用、伸縮量80	m	175,000	175,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	縦目地用、伸縮量210	m	343,000	343,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	縦目地用、伸縮量240	m	433,000	433,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量30、ゴム部材	m	52,400	52,400
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量35、ゴム部材	m	52,400	52,400
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量40、ゴム部材	m	66,000	66,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量45、ゴム部材	m	66,000	66,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量50、ゴム部材	m	100,000	100,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量55、ゴム部材	m	130,000	130,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量60、ゴム部材	m	130,000	130,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量70、ゴム部材	m	153,000	153,000
ゴム製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量80、ゴム部材	m	173,000	173,000
鋼製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量60	m	物価資料等	物価資料等
鋼製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量80	m	物価資料等	物価資料等
鋼製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量110	m	物価資料等	物価資料等
鋼製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量160	m	物価資料等	物価資料等
鋼製伸縮装置(荷重支持型)	伸縮量230	m	物価資料等	物価資料等
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:RC 伸縮量20mm	m	物価資料等	物価資料等
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:RC 伸縮量25mm	m	85,100	85,100
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:RC 伸縮量30mm	m	物価資料等	物価資料等
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:RC 伸縮量50mm	m	物価資料等	物価資料等

## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:RC 伸縮量80mm	m	物価資料等	物価資料等
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:RC 伸縮量100mm	m	物価資料等	物価資料等
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:鋼 伸縮量30mm	m	190,000	190,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:鋼 伸縮量50mm	m	210,000	210,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:鋼 伸縮量80mm	m	231,000	231,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:鋼 伸縮量100mm	m	319,000	319,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:鋼 伸縮量125mm	m	385,000	385,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	RC:鋼 伸縮量150mm	m	470,000	470,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	鋼:鋼 伸縮量30mm	m	228,000	228,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	鋼:鋼 伸縮量50mm	m	266,000	266,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	鋼:鋼 伸縮量80mm	m	319,000	319,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	鋼:鋼 伸縮量100mm	m	417,000	417,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	鋼:鋼 伸縮量125mm	m	494,000	494,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	鋼:鋼 伸縮量150mm	m	571,000	571,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:RC 伸縮量20mm	m	165,000	165,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:RC 伸縮量25mm	m	169,000	169,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:RC 伸縮量30mm	m	177,000	177,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:RC 伸縮量50mm	m	181,000	181,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:RC 伸縮量80mm	m	254,000	254,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:RC 伸縮量100mm	m	282,000	282,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:RC 伸縮量125mm	m	309,000	309,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:RC 伸縮量150mm	m	365,000	365,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:鋼 伸縮量30mm	m	177,000	177,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:鋼 伸縮量50mm	m	181,000	181,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:鋼 伸縮量80mm	m	254,000	254,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:鋼 伸縮量100mm	m	282,000	282,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:鋼 伸縮量125mm	m	309,000	309,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)RC:鋼 伸縮量150mm	m	365,000	365,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)鋼:鋼 伸縮量30mm	m	177,000	177,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)鋼:鋼 伸縮量50mm	m	181,000	181,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)鋼:鋼 伸縮量80mm	m	254,000	254,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)鋼:鋼 伸縮量100mm	m	282,000	282,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)鋼:鋼 伸縮量125mm	m	309,000	309,000
簡易鋼製J(荷重支持縦歯形式)	(地覆用)鋼:鋼 伸縮量150mm	m	365,000	365,000
固定プレート	SS400、50*50*2.3	個	400	400
バックアップ材		L	747	747
シーリング材	ゴムジョイントプラグ孔用	kg	4,500	4,500
シール材保護キャップ	M22	個	414	414
ケーブルラック(直線形)	300×1,000	m	15,000	15,000
ケーブルラック(直線形)	500×1,000	m	24,600	24,600
ケーブルラック(直線形)	800×1,000	m	31,900	31,900
ケーブルラック(直線形)	1,000×1,000	m	40,400	40,400
直線継手(ケーブルラック用)		個	3,600	3,600
吊金具(ケーブルラック用)	300×500	組	49,300	49,300
吊金具(ケーブルラック用)	300×1,000	組	51,500	51,500
吊金具(ケーブルラック用)	300×1,500	組	52,300	52,300
吊金具(ケーブルラック用)	500×500	組	50,200	50,200
吊金具(ケーブルラック用)	500×1,000	組	52,400	52,400
吊金具(ケーブルラック用)	500×1,500	組	53,200	53,200

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
吊金具(ケーブルラック用)	800×500	組	51,500	51,500
吊金具(ケーブルラック用)	800×1,000	組	53,700	53,700
吊金具(ケーブルラック用)	800×1,500	組	54,600	54,600
吊金具(ケーブルラック用)	1,000×500	組	53,100	53,100
吊金具(ケーブルラック用)	1,000×1,000	組	55,200	55,200
吊金具(ケーブルラック用)	1,000×1,500	組	56,100	56,100
トンネル用防水シート	3.2mm、JIS A6013適合品	m <sup>2</sup>	1,760	1,760
防水シート用プライマー	エマルジョン系、換気不十分な箇所用	L	770	770
防水層保護材	発泡ポリエチレンフォーム(30倍発泡)	m <sup>2</sup>	1,230	1,230
特殊EVA系接着性シート	t=1.2mm	m <sup>2</sup>	5,400	5,400
ペントナイト	200メッシュ	t	物価資料等	物価資料等
セメント系固化材	一般軟弱土用	kg	物価資料等	物価資料等
コンクリート養生マット	t=10	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
目地板	瀝青繊維質板、t=20	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
目地板	瀝青繊維質板、t=10	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系	kg	物価資料等	物価資料等
シーリング材	ポリウレタン系(NSシール同等品)	kg	2,200	2,200
シーリング材(鋼床版高欄目地用)	シリコン系	L	2,550	2,550
シーリング材(鋼床版高欄目地用)	耐熱シリコン系	L	9,980	9,980
シーリング材用プライマー	ポリウレタン系	kg	5,330	5,330
塗膜系防水材料	ゴムアスファルト系	kg	924	924
コンクリート橋面防水用プライマー	瀝青ゴム系	L	660	660
シルバーメッシュシート	W=150、t=3.8	m	140	140
シルバーメッシュシート	W=300	m	280	280
歪み吸収マット	パイマット	m <sup>2</sup>	5,620	5,620
膨張性止水ゴム用接着剤		m	76.0	76.0
トンネル用止水板 非加硫フタルゴム系	W=200mm、t=6mm	m	物価資料等	物価資料等
エチレンプロピレングム	t=2、高欄止水用	m <sup>2</sup>	5,080	5,080
エチレンプロピレングム	40×30、t=3、プラスチック板用	m	481	481
エチレンプロピレングム	90×3、プラスチック板用	m	610	610
エチレンプロピレングム	130×3、プラスチック板用	m	868	868
エチレンプロピレングム	150×3、プラスチック板用	m	997	997
硬質ポリウレタンフォーム	50×605×605	m <sup>3</sup>	物価資料等	物価資料等
芝	野芝、栽培品	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
芝目串	竹製、L=150	本	物価資料等	物価資料等
堆肥	活性堆肥	kg	物価資料等	物価資料等
土壌改良材	バーク堆肥同等品	L	物価資料等	物価資料等
土壌改良材	ピートモス同等品	L	物価資料等	物価資料等
土壌改良材	黒曜石パーライト同等品	L	物価資料等	物価資料等
農薬	殺虫剤・スミチオン	L	物価資料等	物価資料等
農薬	クレゾール	L	1,500	1,500
フマライブ	20kg/袋	袋	物価資料等	物価資料等
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線、A=2mm <sup>2</sup>	m	物価資料等	物価資料等
厚鋼電線管	G16	m	物価資料等	物価資料等
厚鋼電線管	G22	m	物価資料等	物価資料等
厚鋼電線管	G28	m	物価資料等	物価資料等
厚鋼電線管	G36	m	物価資料等	物価資料等
厚鋼電線管	G42	m	物価資料等	物価資料等
厚鋼電線管	G54	m	物価資料等	物価資料等

## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
厚鋼電線管	G70	m	物価資料等	物価資料等
厚鋼電線管	G82	m	物価資料等	物価資料等
薄鋼電線管	C19	m	物価資料等	物価資料等
薄鋼電線管	C25	m	物価資料等	物価資料等
薄鋼電線管	C31	m	物価資料等	物価資料等
薄鋼電線管	C39	m	物価資料等	物価資料等
薄鋼電線管	C51	m	物価資料等	物価資料等
薄鋼電線管	C63	m	物価資料等	物価資料等
薄鋼電線管	C75	m	物価資料等	物価資料等
硬質ビニル電線管(VE)	φ 16	m	物価資料等	物価資料等
硬質ビニル電線管(VE)	φ 22	m	物価資料等	物価資料等
硬質ビニル電線管(VE)	φ 28	m	物価資料等	物価資料等
硬質ビニル電線管(VE)	φ 36	m	物価資料等	物価資料等
硬質ビニル電線管(VE)	φ 42	m	物価資料等	物価資料等
硬質ビニル電線管(VE)	φ 54	m	物価資料等	物価資料等
硬質ビニル電線管(VE)	φ 70	m	物価資料等	物価資料等
硬質ビニル電線管(VE)	φ 82	m	物価資料等	物価資料等
ハンドホールボックス	A型	個	73,800	73,800
ハンドホールボックス	G型	個	91,800	91,800
設置架台	非常電話用	組	49,100	49,100
設置架台	照明用高欄部	組	55,800	55,800
設置架台	照明用分離帯部	組	224,000	224,000
バルブボックス(量水器用)	MB-1	個	物価資料等	物価資料等
バルブボックス(散水栓用)	B3-A260×170	個	物価資料等	物価資料等
コンクリートカッタブレード	φ 300	枚	物価資料等	物価資料等
コンクリートカッタブレード	φ 550(径22インチ)	枚	物価資料等	物価資料等
コンクリートカッタブレード	φ 750(径30インチ)	枚	物価資料等	物価資料等
コンクリートカッタブレード	φ 950(径38インチ)	枚	物価資料等	物価資料等
コンクリートカッタブレード	φ 1,060	枚	物価資料等	物価資料等
コンクリートカッタブレード	消音タイプ φ 350(径14インチ)	枚	171,000	171,000
コンクリートカッタブレード	消音タイプ φ 450(径18インチ)	枚	231,000	231,000
コンクリートカッタブレード	消音タイプ φ 550(径22インチ)	枚	318,000	318,000
コンクリートカッタブレード	消音タイプ φ 650(径26インチ)	枚	368,000	368,000
コンクリートカッタブレード	消音タイプ φ 350(径14インチ) スリット用	枚	513,000	513,000
コンクリートカッタブレード	消音タイプ φ 450(径18インチ) スリット用	枚	693,000	693,000
コンクリートカッタブレード	消音タイプ φ 550(径22インチ) スリット用	枚	954,000	954,000
コンクリートカッタブレード	消音タイプ φ 650(径26インチ) スリット用	枚	1,104,000	1,104,000
レジン刃	φ 660(径26インチ)	枚	22,500	22,500
ダイヤモンドビット	呼び径 φ 20	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット	呼び径 φ 50	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット	呼び径3インチ 外径77.4mm	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット	呼び径6インチ 外径160mm	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット(チューブ)	呼び径3インチ 外径77.4mm	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット(チューブ)	呼び径6インチ 外径160mm	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット(アダプター)	呼び径3インチ 外径77.4mm	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット(アダプター)	呼び径6インチ 外径160mm	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドワイヤー	SJS工法用 乾式用	m	70,000	70,000
ブーリー	SJS工法用 耐熱仕様	セット	104,201	104,201
防音・防護板	SJS工法用	セット	9,940	9,940



# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
防護ネット用品	SJS工法用	セット	5,820	5,820
路面切削機用切削刃	中型機用(ER300)	本	物価資料等	物価資料等
路面切削機用切削刃	大型機用(4300Z)	本	物価資料等	物価資料等
メインブラシ(路面清掃車用)	ホリプロビレン、951km/個	km	物価資料等	物価資料等
サイドブラシ(路面清掃車用)	271km/個	km	物価資料等	物価資料等
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	良作業、2t車	時間	機械損料表	機械損料表
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	良作業、4t車	時間	機械損料表	機械損料表
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	普通作業、4t車	時間	機械損料表	機械損料表
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	良作業、6t～7t車	時間	機械損料表	機械損料表
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	良作業、8t車	時間	機械損料表	機械損料表
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	良作業、10t車	時間	機械損料表	機械損料表
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	普通作業、10t車	時間	機械損料表	機械損料表
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	良作業、2t車	供用日	機械損料表	機械損料表
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	良作業、4t車	供用日	機械損料表	機械損料表
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	普通作業、4t車	供用日	機械損料表	機械損料表
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	良作業、10t車	供用日	機械損料表	機械損料表
タイヤ損耗費(ダンプトラック)	普通作業、10t車	供用日	機械損料表	機械損料表
被覆アーク溶接棒	E4319、φ4.0	kg	物価資料等	物価資料等
被覆アーク溶接棒	E4319、φ5.0	kg	物価資料等	物価資料等
ドリル刃先		本	2,510	2,510
サンドペーパー		枚	100	100
棒グラインダー貫料	HDG	台日	800	800
注入パイプ	アルミ製・座金含む	本	160	160
エア抜パイプ	アルミ製	本	150	150
防鳩対策ネット	760T/10×25	m2	900	900
防鳩プレート	80×600	本	2,100	2,100
防鳩プレート取付ベルト	ステンレス	本	394	394
危険防止ネット	10mm目、330N以上	m2	1,560	1,560
危険防止ネット	15mm目、330N以上	m2	1,300	1,300
吊り金具	クランプ型 溶融亜鉛めっき	個	1,330	1,330
支持金具	SS400 溶接タイプ	個	1,540	1,540
ワイヤーロープ	φ6.3 G種 溶融亜鉛めっき	m	物価資料等	物価資料等
垂れ防止ロープ	ナイロン φ6mm	m	54.0	54.0
取付金具	SUS304 φ6	個	495	495
ナイロンバンド	インシュロックタイプ 250mm黒	個	16.0	16.0
ワイヤークリップ	溶融亜鉛めっき φ6mm用	個	200	200
アイボルト	M10	個	570	570
アイナット	M8	個	245	245
軽油	軽油取引税含む、スタンド渡し	L	物価資料等	物価資料等
ガソリン(レギュラー)	スタンド渡し、揮発油・地方道路税含む	L	物価資料等	物価資料等
重油	A重油、バージ渡し	L	物価資料等	物価資料等
灯油	白灯油、業務用、スタンド渡し	L	物価資料等	物価資料等
使用電力量料金	低圧電力(調整額、賦課金含む)	kWh	物価資料等	物価資料等
使用電力量料金(調整額、賦課金含)	高圧電力(甲)H28.4.1以降加入	kWh	物価資料等	物価資料等
使用電力量料金	高圧電力(乙)(調整額、賦課金含む)	kWh	物価資料等	物価資料等
電力基本料金	低圧電力	kW	物価資料等	物価資料等
電力基本料金	高圧電力(甲)H28.4.1以降加入	kW	物価資料等	物価資料等
電力基本料金	高圧電力(乙)	kW	物価資料等	物価資料等
外線工事負担金		m	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
使用水道料金	月200m3程度	m3	物価資料等	物価資料等
プロパン(LPG)	工業用・業務用、ボンベ	kg	物価資料等	物価資料等
酸素(O2)	ボンベ	m3	物価資料等	物価資料等
アセチレン(C2H2)	ボンベ	kg	物価資料等	物価資料等
スクラップ	ヘビ-H1	t	物価資料等	物価資料等
スクラップ	ヘビ-H4	t	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅲ型)	1～170日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅲ型)	171～180日まで	m	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅲ型)	181～317日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅲ型)	318～360日まで	m	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅲ型)	361～672日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅲ型)	673～720日まで	m	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅲ型)	721日以上	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅳ型)	1～170日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅳ型)	171～180日まで	m	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅳ型)	181～317日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅳ型)	318～360日まで	m	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅳ型)	361～672日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅳ型)	673～720日まで	m	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(Ⅳ型)	721日以上	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(ⅤL型)	1～85日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(ⅤL型)	86～90日まで	m	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(ⅤL型)	91～167日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(ⅤL型)	168～180日まで	m	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(ⅤL型)	181～330日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(ⅤL型)	331～360日まで	m	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(ⅤL型)	361～687日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(ⅤL型)	688～720日まで	m	物価資料等	物価資料等
鋼矢板賃料(ⅤL型)	721日以上	m・日	物価資料等	物価資料等
軽量鋼矢板賃料(2型)	1～86日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
軽量鋼矢板賃料(2型)	87～90日まで	m	物価資料等	物価資料等
軽量鋼矢板賃料(2型)	91～173日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
軽量鋼矢板賃料(2型)	174～180日まで	m	物価資料等	物価資料等
軽量鋼矢板賃料(2型)	181～324日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
軽量鋼矢板賃料(2型)	325～360日まで	m	物価資料等	物価資料等
軽量鋼矢板賃料(2型)	361～688日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
軽量鋼矢板賃料(2型)	689～720日まで	m	物価資料等	物価資料等
軽量鋼矢板賃料(2型)	721日以上	m・日	物価資料等	物価資料等
鋼矢板修理費及び損耗費(Ⅱ型)	本矢板、補助工法 無	m・回	物価資料等	物価資料等
鋼矢板修理費及び損耗費(Ⅱ型)	本矢板、補助工法 有	m・回	物価資料等	物価資料等
鋼矢板修理費及び損耗費(Ⅲ型)	本矢板、補助工法 無	m・回	物価資料等	物価資料等
鋼矢板修理費及び損耗費(Ⅲ型)	本矢板、補助工法 有	m・回	物価資料等	物価資料等
鋼矢板修理費及び損耗費(Ⅳ型)	本矢板、補助工法 無	m・回	物価資料等	物価資料等
鋼矢板修理費及び損耗費(Ⅳ型)	本矢板、補助工法 有	m・回	物価資料等	物価資料等
鋼矢板修理費及び損耗費(ⅤL型)	本矢板、補助工法 無	m・回	物価資料等	物価資料等
鋼矢板修理費及び損耗費(ⅤL型)	本矢板、補助工法 有	m・回	物価資料等	物価資料等
軽量鋼矢板修理費及び損耗費(2型)	軽量鋼矢板、補助工法 無	m・回	物価資料等	物価資料等
軽量鋼矢板修理費及び損耗費(2型)	軽量鋼矢板、補助工法 有	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼賃料(H-200)	1～169日まで	m・日	物価資料等	物価資料等

## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
H形鋼貫料(H-200)	170～180日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-200)	181～317日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-200)	318～360日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-200)	361～720日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-250)	1～169日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-250)	170～180日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-250)	181～317日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-250)	318～360日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-250)	361～720日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-300)	1～169日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-300)	170～180日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-300)	181～317日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-300)	318～360日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-300)	361～720日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-350)	1～169日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-350)	170～180日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-350)	181～318日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-350)	319～360日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-350)	361～720日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-400)	1～170日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-400)	171～180日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-400)	181～318日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-400)	319～360日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-400)	361～720日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-594)	1～171日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-594)	172～180日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-594)	181～325日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-594)	326～360日まで	m	物価資料等	物価資料等
H形鋼貫料(H-594)	361～720日まで	m・日	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-200)	杭工、補助工法 無	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-200)	杭工、補助工法 有	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-250)	杭工、補助工法無	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-250)	杭工、補助工法有	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-300)	杭工、補助工法 無	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-300)	杭工、補助工法 有	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-350)	杭工、補助工法 無	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-350)	杭工、補助工法 有	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-400)	杭工、補助工法 無	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-400)	杭工、補助工法 有	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-594)	杭工、補助工法 無	m・回	物価資料等	物価資料等
H形鋼修理費及び損耗費(H-594)	杭工、補助工法 有	m・回	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材貫料(主部材)	1～160日まで	t・日	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材貫料(主部材)	161～180日まで	t	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材貫料(主部材)	181～336日まで	t・日	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材貫料(主部材)	337～360日まで	t	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材貫料(主部材)	361～666日まで	t・日	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材貫料(主部材)	667～720日まで	t	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材貫料(主部材)	721日以上	t・日	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材貫料(部品)	1～161日まで	t・日	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
鋼製山留材賃料(部品)	162～180日まで	t	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(部品)	181～334日まで	t・日	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(部品)	335～360日まで	t	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(部品)	361～666日まで	t・日	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(部品)	667～720日まで	t	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(部品)	721日以上	t・日	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(副部材(A))	1～161日まで	t・日	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(副部材(A))	162～180日まで	t	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(副部材(A))	181～332日まで	t・日	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(副部材(A))	333～360日まで	t	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(副部材(A))	361～663日まで	t・日	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(副部材(A))	664～720日まで	t	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材賃料(副部材(A))	721～1080日まで	t・日	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材修理費及び損耗費	主部材	t・回	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材修理費及び損耗費	副部材(A)	t・回	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材修理費及び損耗費	副部材(B)	t・回	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製補強型)	1～149日まで	m <sup>2</sup> ・日	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製補強型)	150～180日まで	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製補強型)	181～315日まで	m <sup>2</sup> ・日	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製補強型)	316～360日まで	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製補強型)	361～648日まで	m <sup>2</sup> ・日	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製補強型)	649～720日まで	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製補強型)	721日以上	m <sup>2</sup> ・日	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製すべり止め加工補強型)	1～150日まで	m <sup>2</sup> ・日	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製すべり止め加工補強型)	151～180日まで	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製すべり止め加工補強型)	181～316日まで	m <sup>2</sup> ・日	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製すべり止め加工補強型)	317～360日まで	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製すべり止め加工補強型)	361～640日まで	m <sup>2</sup> ・日	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製すべり止め加工補強型)	641～720日まで	m <sup>2</sup>	物価資料等	物価資料等
覆工板賃料(鋼製すべり止め加工補強型)	721日以上	m <sup>2</sup> ・日	物価資料等	物価資料等
覆工板修理費及び損耗費	鋼製補強型	m <sup>2</sup> ・回	物価資料等	物価資料等
覆工板修理費及び損耗費	鋼製すべり止め加工補強型	m <sup>2</sup> ・回	物価資料等	物価資料等
覆工板修理費及び損耗費	コンクリート製	m <sup>2</sup> ・回	物価資料等	物価資料等
敷鉄板賃料(1524×22×3048)	1～161日まで	枚・日	物価資料等	物価資料等
敷鉄板賃料(1524×22×3048)	162～180日まで	枚	物価資料等	物価資料等
敷鉄板賃料(1524×22×3048)	181～322日まで	枚・日	物価資料等	物価資料等
敷鉄板賃料(1524×22×3048)	323～360日まで	枚	物価資料等	物価資料等
敷鉄板賃料(1524×22×3048)	361～720日まで	枚・日	物価資料等	物価資料等
敷鉄板整備費(1524×22×3048)		枚	物価資料等	物価資料等
H形鋼付仮設ガードレール賃料(H-300)	Gr-B-2B H=850mm 1～170日まで	m・日	38.0	38.0
H形鋼付仮設ガードレール賃料(H-300)	Gr-B-2B H=850mm 171～180日まで	m	6,480	6,480
H形鋼付仮設ガードレール賃料(H-300)	Gr-B-2B H=850mm 181～330日まで	m・日	36.0	36.0
H形鋼付仮設ガードレール賃料(H-300)	Gr-B-2B H=850mm 331～360日まで	m	11,880	11,880
H形鋼付仮設ガードレール賃料(H-300)	Gr-B-2B H=850mm 361～654日まで	m・日	33.0	33.0
H形鋼付仮設ガードレール賃料(H-300)	Gr-B-2B H=850mm 655～720日まで	m	21,600	21,600
H形鋼付仮設ガードレール賃料(H-300)	Gr-B-2B H=850mm 721～1080日まで	m・日	30.0	30.0
H形鋼付仮設ガードレール整備費(H-300)	Gr-B-2B H=850mm	m	650	650
H形鋼付仮設ガードレール不足弁償金(H-300)	Gr-B-2B H=850mm	m	39,000	39,000
回転灯損料	AC100V、支柱共	個・日	127	127

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
回転灯損料	反射板付	個・日	282	282
工事灯損料	リフレクタ付高視認タイプ	個・日	物価資料等	物価資料等
カラーコーン損料	赤色、照明電源式、h=700	個・日	物価資料等	物価資料等
カラーコーン損料	赤色、照明電源式、h=1,800	個・日	物価資料等	物価資料等
ラバーコーン損料	赤色、反射シート付、h=700	個・日	物価資料等	物価資料等
誘導人形損料		台・日	物価資料等	物価資料等
矢印板損料	高速用 600×900	枚・日	89.8	89.8
矢印板損料	高速用 600×900 点滅灯付	枚・日	130	130
工事予告板損料	高速用 600×600	枚・日	114	114
工事予告板損料	高速用 1,400×550	枚・日	69.6	69.6
工事予告板損料	高速用 900×450	枚・日	89.8	89.8
標識板損料	高速用 規制φ600	枚・日	54.1	54.1
標識板損料	高速用 規制φ900	枚・日	122	122
標識板損料	高速用 補助板 600×200	枚・日	37.3	37.3
矢印板損料	一般用 600×900	枚・日	29.9	29.9
矢印板損料	一般用 600×900 点滅灯付	枚・日	80.3	80.3
工事予告板損料	一般用 600×600	枚・日	17.0	17.0
工事予告板損料	一般用 1,400×550	枚・日	14.4	14.4
標識板損料	一般用 規制φ600	枚・日	物価資料等	物価資料等
標識板損料	一般用 規制φ900	枚・日	物価資料等	物価資料等
標識板損料	一般用 補助板 600×200	枚・日	12.6	12.6
工事予告板損料	高速・一般共通 1,800×900	枚・日	118	118
標識板損料	高速・一般共通 警戒、450×450	枚・日	物価資料等	物価資料等
標識板取付金具損料	高欄遮音壁用	個・日	10.5	10.5
標識柱損料	H=1700	本・日	12.9	12.9
貨物自動車等基本運賃	20t車以上30t車まで距離20kmまで	回	物価資料等	物価資料等
仮設鋼材等運賃	L=12m以内、距離10kmまで	t	物価資料等	物価資料等
仮設鋼材等運賃	L=12m以内、距離20kmまで	t	物価資料等	物価資料等
仮設鋼材等運賃	L=12m以内、距離30kmまで	t	物価資料等	物価資料等
仮設鋼材等運賃	L=12m超～15m以内、距離10kmまで	t	物価資料等	物価資料等
仮設鋼材等運賃	L=12m超～15m以内、距離20kmまで	t	物価資料等	物価資料等
仮設鋼材等運賃	L=12m超～15m以内、距離30kmまで	t	物価資料等	物価資料等
仮設鋼材等運賃	L=15m超、距離10kmまで	t	物価資料等	物価資料等
仮設鋼材等運賃	L=15m超、距離20kmまで	t	物価資料等	物価資料等
仮設鋼材等運賃	L=15m超、距離30kmまで	t	物価資料等	物価資料等
積込み・取卸し費	鋼材運搬用	t	物価資料等	物価資料等
架設工具損料		日	物価資料等	物価資料等
架設工具損料	仮アンカー撤去	日	物価資料等	物価資料等
架設工具損料	鋼板取付	日	物価資料等	物価資料等
架設工具損料	一般工種	日	物価資料等	物価資料等
架設工具損料	本締めボルト	日	物価資料等	物価資料等
仮締めボルト損料	φ22用	本・日	機械損料表	機械損料表
ドリフトピン損料	φ24.5×150	本・日	機械損料表	機械損料表
鳥居型建柱基本料	A-4064、1,219×1,930	個	物価資料等	物価資料等
鳥居型建柱賃料	A-4064、1,219×1,930	個・月	物価資料等	物価資料等
階段柱基本料	K-4064S、650×1,930	枚	物価資料等	物価資料等
階段柱賃料	K-4064S、650×1,930	枚・月	物価資料等	物価資料等
布柱基本料	1,050×1,829	枚	物価資料等	物価資料等
布柱賃料	1,050×1,829	枚・月	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
筋違基本料	A-13、枠間1,219×ロクク間隔1,219	個	物価資料等	物価資料等
筋違賃料	A-13、枠間1,219×ロクク間隔1,219	個・月	物価資料等	物価資料等
筋違基本料	A-14、枠間隔1,829×ロクク間隔1,219	個	物価資料等	物価資料等
筋違賃料	A-14、枠間隔1,829×ロクク間隔1,219	個・月	物価資料等	物価資料等
連結ピン基本料	A-20、φ36.4×225	個	物価資料等	物価資料等
連結ピン賃料	A-20、φ36.4×225	個・月	物価資料等	物価資料等
ジャッキベース基本料	A-752T、調節長250	個	物価資料等	物価資料等
ジャッキベース賃料	A-752T、調節長250	個・月	物価資料等	物価資料等
アームロクク基本料	A-127A、L=507.5	個	物価資料等	物価資料等
アームロクク賃料	A-127A、L=507.5	個・月	物価資料等	物価資料等
単管基本料	φ48.6	m	物価資料等	物価資料等
単管賃料	φ48.6	m・月	物価資料等	物価資料等
単管基本料	φ48.6×1,500	本	物価資料等	物価資料等
単管賃料	φ48.6×1,500	本・月	物価資料等	物価資料等
単管基本料	φ48.6×2,000	本	物価資料等	物価資料等
単管賃料	φ48.6×2,000	本・月	物価資料等	物価資料等
角パイプ基本料	60×60	m	物価資料等	物価資料等
角パイプ賃料	60×60	m・月	物価資料等	物価資料等
クランプ基本料	直交・自在 φ48.6用	個	物価資料等	物価資料等
クランプ賃料	直交・自在 φ48.6用	個・月	物価資料等	物価資料等
伸縮フック基本料		個	物価資料等	物価資料等
伸縮フック賃料		個・月	物価資料等	物価資料等
パイプサポート基本料	2,000～3,800	本	物価資料等	物価資料等
パイプサポート賃料	2,000～3,800	本・月	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル基本料	フラットフォーム、200×600	枚	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル賃料	フラットフォーム、200×600	枚・月	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル基本料	フラットフォーム、300×600	枚	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル賃料	フラットフォーム、300×600	枚・月	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル基本料	フラットフォーム、100×1,500	枚	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル賃料	フラットフォーム、100×1,500	枚・月	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル基本料	フラットフォーム、200×1,800	枚	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル賃料	フラットフォーム、200×1,800	枚・月	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル基本料	フラットフォーム、300×1,500	枚	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル賃料	フラットフォーム、300×1,500	枚・月	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル基本料	フラットフォーム、200×1,500	枚	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル賃料	フラットフォーム、200×1,500	枚・月	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル基本料	フラットフォーム、300×1,800	枚	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル賃料	フラットフォーム、300×1,800	枚・月	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル基本料	コーナーフォーム、各種	本	物価資料等	物価資料等
金属製型枠パネル賃料	コーナーフォーム、各種	本・月	物価資料等	物価資料等
六価クロム溶出試験	配合設計時	検体	物価資料等	物価資料等
六価クロム溶出試験	施工後	検体	物価資料等	物価資料等
タンクリーチング試験	施工後	検体	物価資料等	物価資料等
コア試料採取費	1個、φ100	回	5,900	5,900
製作工数		人工	公共単価	公共単価
副資材費		t	物価資料等	物価資料等
処分費	金属くず	t	物価資料等	物価資料等
処分費	ゴムくず	t	物価資料等	物価資料等
セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	物価資料等	物価資料等

# 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
セメント(高炉B)	25kg袋入	t	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	21-8-25(20)	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	21-12-25(20)	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	24-12-25(20)	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	27-8-25(20)	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	27-12-25(20)	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	30-8-25(20)	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	30-12-25(20)	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	40-8-25(20)	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	40-12-25(20)	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	18-8-40	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	18-12-40	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	21-8-40	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	21-12-40	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	24-12-40	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	18-12-25(20) 高炉	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	18-5-40 高炉	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	18-12-40 高炉	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	21-5-40 高炉	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	21-8-40 高炉	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	21-12-40 高炉	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	24-12-40 高炉	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	21-8-25(20) 早強	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	21-12-25(20) 早強	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	24-8-25(20) 早強	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	24-12-25(20) 早強	m3	物価資料等	物価資料等
生コンクリート	40-12-25(20) 早強	m3	物価資料等	物価資料等
クラッシュラン	C-30	m3	物価資料等	物価資料等
粒度調整砕石	M-25	m3	物価資料等	物価資料等
粒度調整砕石	M-30	m3	物価資料等	物価資料等
粒度調整砕石	M-40	m3	物価資料等	物価資料等
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	物価資料等	物価資料等
正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	物価資料等	物価資料等
アスファルト混合物	密粒度ギャップAS混合物(13)	t	物価資料等	物価資料等
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型(20)	t	物価資料等	物価資料等
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	物価資料等	物価資料等
再生改質アスファルト混合物	粗粒AS混合物ポリマ改質ASII型(20)	t	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	物価資料等	物価資料等

## 1. 一般材料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	物価資料等	物価資料等
ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	物価資料等	物価資料等
ベントナイト	25kg/袋	袋	物価資料等	物価資料等
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	物価資料等	物価資料等
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	枚	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット	33.1mmスタンダード	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット	40mmスタンダード	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット	90.8mmスタンダード	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット	110mmスタンダード	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個	物価資料等	物価資料等
ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	物価資料等	物価資料等
軽油		L	物価資料等	物価資料等
灯油	白灯油 業務用	L	物価資料等	物価資料等



## 2. 労務単価

名称	規格	単位	大阪	兵庫
特殊作業員		人	公共単価	公共単価
普通作業員		人	公共単価	公共単価
軽作業員		人	公共単価	公共単価
造園工		人	公共単価	公共単価
法面工		人	公共単価	公共単価
とび工		人	公共単価	公共単価
石工		人	公共単価	公共単価
ブロック工		人	公共単価	公共単価
鉄筋工		人	公共単価	公共単価
鉄骨工		人	公共単価	公共単価
塗装工		人	公共単価	公共単価
溶接工		人	公共単価	公共単価
運転手(特殊)		人	公共単価	公共単価
運転手(一般)		人	公共単価	公共単価
潜かん工		人	公共単価	公共単価
潜かん世話役		人	公共単価	公共単価
さく岩工		人	公共単価	公共単価
トンネル特殊工		人	公共単価	公共単価
トンネル作業員		人	公共単価	公共単価
トンネル世話役		人	公共単価	公共単価
橋りょう特殊工		人	公共単価	公共単価
橋りょう塗装工		人	公共単価	公共単価
橋りょう世話役		人	公共単価	公共単価
土木一般世話役		人	公共単価	公共単価
高級船員		人	公共単価	公共単価
普通船員		人	公共単価	公共単価
潜水士		人	公共単価	公共単価
潜水連絡員		人	公共単価	公共単価
潜水送気員		人	公共単価	公共単価
型わく工		人	公共単価	公共単価
大工		人	公共単価	公共単価
左官		人	公共単価	公共単価
配管工		人	公共単価	公共単価
はつり工		人	公共単価	公共単価
防水工		人	公共単価	公共単価
板金工		人	公共単価	公共単価
タイル工		人	公共単価	公共単価
サッシ工		人	公共単価	公共単価
内装工		人	公共単価	公共単価
ガラス工		人	公共単価	公共単価
建具工		人	公共単価	公共単価
ダクト工		人	公共単価	公共単価
保温工		人	公共単価	公共単価
建築ブロック工		人	公共単価	公共単価
機械工		人	29,200	28,900
道路清掃作業員		人	20,800	20,800
電工		人	公共単価	公共単価
設備機械工		人	公共単価	公共単価
理事・技師長		人	公共単価	公共単価

## 2. 労務単価

名称	規格	単位	大阪	兵庫
主任技師		人	公共単価	公共単価
技師(A)		人	公共単価	公共単価
技師(B)		人	公共単価	公共単価
技師(C)		人	公共単価	公共単価
技術員		人	公共単価	公共単価
主任技術者		人	公共単価	公共単価
プロジェクトマネージャ(PM)		人	物価資料等	物価資料等
リーダー(SE1)		人	物価資料等	物価資料等
サブリーダー(SE2)		人	物価資料等	物価資料等
メンバー(PG)		人	物価資料等	物価資料等
システム運用技術者1		人	物価資料等	物価資料等
システム運用技術者2		人	物価資料等	物価資料等
システム管理技術者1		人	物価資料等	物価資料等
システム管理技術者2		人	物価資料等	物価資料等
システム管理技術者3		人	物価資料等	物価資料等
点検員 土木構造物点検・日常点検		人	31,100	31,100
地質調査技師		人	公共単価	公共単価
主任地質調査員		人	公共単価	公共単価
地質調査員		人	公共単価	公共単価
測量主任技師		人	公共単価	公共単価
測量技師		人	公共単価	公共単価
測量技師補		人	公共単価	公共単価
測量助手		人	公共単価	公共単価
操縦士		人	公共単価	公共単価
整備士		人	公共単価	公共単価
撮影士		人	公共単価	公共単価
撮影助手		人	公共単価	公共単価
交通誘導警備員B		人	公共単価	公共単価
交通誘導警備員A		人	公共単価	公共単価
交通誘導警備員(高速上)B		人	17,600	17,100
交通誘導警備員(高速上)A		人	20,200	20,700



### 3. 建設機械器具損料

名称	規格	単位	運転1時間(日)当り 損料	供用1日当たり 損料	運転1時間(日)当り 換算値損料	供用1日当たり 換算値損料
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値)25t吊	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2011年規制)50~51t吊	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベータ[ケージ型・低速]	本体 積載質量0.5t	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベータ[ケージ型・低速]	中間ポスト 1m当たり 積載質量0.5t	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベータ[ケージ型・低速]	扉 1ヵ所当たり 積載質量0.5t	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
パイロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力226~235kN振動周波数17~21Hz	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
パイロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力275~294kN振動周波数17~21Hz	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
パイロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力461~480kN振動周波数17~21Hz	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
パイロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力667~725kN振動周波数17~21Hz	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
パイロハンマ(単体)[油圧式・可変超高速型]	排ガス型(第2次) 473kN(振り子式)235kW	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
パイロハンマ(単体)[油圧式・可変超高速型]	排ガス型(第3次) 473kN(振り子式)242kW	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]	排出ガス対策型(第1次基準)14.7MPa325L/min	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]	排出ガス対策型(第3次基準)14.7MPa325L/min	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラ式杭打機[ティールハンマ・ブーム式]	ラム質量1.3t リーダ長18m 吊能力16t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラ式杭打機[ティールハンマ・ブーム式]	ラム質量2.5t リーダ長19m 吊能力25t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラ式アースオーガ[アースオーガ併用圧入杭打機]	出力E45kW 鋼矢板II型 リーダ長21~24m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式圧入引抜機[エンジン式ユニット・排(1次)]	広幅鋼矢板 圧入力981~1,471kN 引抜力1,079~1,569kN	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式圧入引抜機[エンジン式ユニット・排(3次)]	広幅鋼矢板 圧入力1000kN 引抜力1100kN	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式圧入引抜機[エンジン式ユニット・排(2次)]	圧入力1,000kN 引抜力1,100kN	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式圧入引抜機[エンジン式ユニット・排(2014年規格)]	圧入力800kN 引抜力900kN	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式圧入引抜機[E式ユニット硬質地盤(2次)]	広幅鋼矢板 圧入力800kN 引抜力900kN	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式圧入引抜機[E式ユニット硬質地盤(3次)]	広幅鋼矢板 圧入力800kN 引抜力1000kN	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式圧入引抜機[E式ユニット硬質地盤(3次)]	普通鋼矢板 圧入力800kN 引抜力900kN	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラ式アースオーガ[中掘機・直結三点支持式]	出力E45kW 杭径400~1000mm リーダ長21~24m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラ式アースオーガ[中掘機・直結三点支持式]	出力E55kW 杭径400~1200mm リーダ長21~33m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラ式アースオーガ[中掘機・直結三点支持式]	出力E90kW 杭径400~1200mm リーダ長21~33m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	55kW 350mm L=3m	時間	258	1,010	511	2,040
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	45kW 230~380mm L=3m	時間	185	724	366	1,470
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	55kW 450mm L=3m	時間	286	1,120	566	2,260
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	45kW 400~500mm L=3m	時間	198	776	392	1,570
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	55kW 500mm L=3m	時間	297	1,160	588	2,350
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	55kW 600mm L=3m	時間	317	1,240	627	2,510
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	45kW 600~700mm L=3m	時間	240	938	475	1,900
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	55kW 350mm L=5m	時間	335	1,310	663	2,650
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	45kW 230~400mm L=5m	時間	239	936	473	1,890
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	55kW 450mm L=5m	時間	358	1,400	708	2,830
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	45kW 450~500mm L=5m	時間	268	1,050	531	2,120
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	55kW 500mm L=5m	時間	370	1,450	731	2,930
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	55kW 600mm L=5m	時間	389	1,520	769	3,070
アースオーガ(単体)[オーガスクリュ]	45kW 600~700mm L=5m	時間	334	1,300	660	2,640
アースオーガ(単体)[オーガヘッド]	55kW 350mm 普通	時間	389	1,370	733	2,930
アースオーガ(単体)[オーガヘッド]	45kW 230~400mm 普通	時間	389	1,370	733	2,930
アースオーガ(単体)[オーガヘッド]	55kW 450mm 普通	時間	500	1,770	942	3,770
アースオーガ(単体)[オーガヘッド]	45kW 450~500mm 普通	時間	528	1,870	995	3,980
アースオーガ(単体)[オーガヘッド]	55kW 500mm 普通	時間	555	1,960	1,050	4,180
アースオーガ(単体)[オーガヘッド]	45kW 600mm 普通	時間	669	2,370	1,260	5,040
アースオーガ(単体)[オーガヘッド]	55kW 600mm 普通	時間	669	2,370	1,260	5,040
クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式]	出力E45kW 掘削径350~800mm リーダ長18~21m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式]	出力E55kW 掘削径450~1000mm リーダ長18~21m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラ式アースオーガ[三軸式・直結三点支持式]	E90kW 500~600mm 50~55t リーダ長21~33m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
攪拌スクルー	径550mm L=6.75m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
攪拌スクルー	径600mm L=6.75m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
攪拌ヘッド	径550mm	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
攪拌ヘッド	径600mm	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
攪拌ヘッド	径650	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
攪拌ヘッド	径850	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
汚泥吸排車	3.1~3.5t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
汚泥吸排車	8t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ[上下2槽式]	400(L)×2	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ[並列2槽式]	300(L)×2	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
全自動モルタルプラント	能力 40m3/h	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
固化材サイロ	30t 移動型	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機[ピックハンマ]	各種	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機[コンクリートブレーカ]	20kg級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機[コンクリートブレーカ]	30kg級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

### 3. 建設機械器具損料

名称	規格	単位	運転1時間(日)当り 損料	供用1日当たり 損料	運転1時間(日)当り 換算値損料	供用1日当たり 換算値損料
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量 600~800kg級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータージェタ[油圧式・排出ガス対策型(第1次)]	ブレード幅3.1m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータージェタ[油圧式・排出ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ0.6×幅2.0m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ1.2×幅2.0m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準)]	質量 8~20t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第2次基準)]	質量 8~20t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ[ハンドガイド式]	質量 0.5~0.6t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ[搭乗・タテム式・排ガス対策型(第2次)]	質量 2.4~2.8t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排対策(第1次)]	質量 3~4t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排対策(第1次)]	質量 11~12t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動コンバクタ[前進型]	質量 40~60kg	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 40~45m <sup>3</sup> /h	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55~60m <sup>3</sup> /h	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート圧砕機(大割機)	開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトフィニッシャー[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ASフィニッシャー[クローラ型・排出ガス対策型(第2次)]	舗装幅3.0~12.0m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ASフィニッシャー[ホイール型・排出ガス対策型(第2次)]	舗装幅1.4~3.0m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ASフィニッシャー[ホイール型・排出ガス対策型(第2次)]	舗装幅2.4~6.0m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトフィニッシャー[ゲートアスファルトフィニッシャー]	舗装幅2.5~4.5m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ディストリビュータ[自走式(トラック架装式)]	2000~3000L	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ディストリビュータ[自走式(専用車)]	2800~3300L	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートスプレッダ[ブレード式]	舗装幅 3.0~7.5m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートスプレッダ[ブレード式]	舗装幅 5.0~8.5m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートスプレッダ[勾配可変型・ブレード式]	舗装幅 5.0~8.5m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートフィニッシャー[勾配固定型]	舗装幅 3.0~7.5m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートフィニッシャー[勾配固定型]	舗装幅 5.0~8.5m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートフィニッシャー[勾配可変型]	舗装幅 5.0~8.5m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートレベラ[勾配固定型]	舗装幅 3.0~7.5m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートレベラ[勾配固定型]	舗装幅 5.0~8.5m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートレベラ[勾配可変型]	舗装幅 5.0~8.5m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッタ[手動式・湿式]	切削深10cm級 プレート径30cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッタ[ハキーム式・湿式]	切削深20cm級 プレート径56cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッタ[ハキーム式(超低騒音型)・湿式]	切削深30cm級 プレート径75cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッタ[ハキーム式(超低騒音型)・湿式]	切削深40cm級 プレート径96cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5~3.1m <sup>3</sup>	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排出ガス対策型(第2次)切削幅1.0m 深さ10cm	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排出ガス対策型(第2次)切削幅2.0m 深さ23cm	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
散水車[トラック架装型]	5500~6500L	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧洗浄車	タンク容量2.8m <sup>3</sup> 圧力20MP	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事中水モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	口径80mm 全揚程20m	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事中水モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	口径100mm 全揚程20m	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事中水モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	口径150mm 全揚程20m	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
手動ポンプ(単動式)	70MPa 有効油量1800cc	供用日	—	115	—	115
変圧器[トランス(油入変圧器・三相)]	定格容量 50kVA	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
変圧器[トランス(油入変圧器・三相)]	定格容量 75kVA	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
変圧器[トランス(油入変圧器・三相)]	定格容量 100kVA	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
変圧器[トランス(油入変圧器・三相)]	定格容量 150kVA	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
変圧器[トランス(油入変圧器・三相)]	定格容量 200kVA	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
キュービクル式高圧受変電設備	[変電専用(屋外式)] 300kVA	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
キュービクル式高圧受変電設備	[変電専用(屋外式)] 75~100kVA	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	13/15KVA	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(3次)]	超低騒音型37/45KVA	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ウインチ	0.25t吊り 出力1.5kw	日	820	489	1,600	1,000
モータウインチ[単胴・普通型]	巻上能力 0.5t×40m/min	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
銅板ペント	銅桁用(質量t当り)	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]	定格荷重 29kN(3t) 揚程3m	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電気溶接機(橋梁架設用)[交流アーク溶接機]	定格電流500A	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
整流器(直流溶接機)	ガウジング用 600A	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機(橋梁架設用)	乾燥量100kg	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
インパクトレンチ	空圧式 M24用	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トルクシャーレンチ	M24用	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ディスクサンダ	φ150	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

### 3. 建設機械器具損料

名称	規格	単位	運転1時間(日)当り 損料	供用1日当たり 損料	運転1時間(日)当り 換算値損料	供用1日当たり 換算値損料
コンクリートハイブレード(肩掛け(軽便)ハイブレード)	振動部外径23~32mm 全長1m	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートハイブレード(肩掛け(軽便)ハイブレード)	振動部外径38~46mm 全長1.2m	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電気溶接機[交流アーク溶接機(手動)]	電撃防止器内蔵型 250A	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流250A	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流300A	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ベルトコンベヤ(ポータブル)[モータ駆動]	機長7m ベルト幅350mm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ベルトコンベヤ(ポータブル)[モータ駆動]	機長10m ベルト幅350mm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]	機長7m ベルト幅350mm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電気ドリル	アトラ250	日	394	278	827	531
水槽(一般工事事用)[鋼板製簡易水槽]	容量3m3	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
水槽(一般工事事用)[鋼板製簡易水槽]	容量20m3	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライムパン	排気量1500cc 定員5名	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧洗浄機[工事事用・モータ駆動]	吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa 3.7kW	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
杭抜き機[ワイヤ式]	最大引抜力2940kN(300t)	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ジェットヒータ	熱出力126MJ/hr	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート削孔機[電動式コアボ-リングマシン]	25cm級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート削孔機[電動式コアボ-リングマシン]	35cm級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート削孔機[電動式コアボ-リングマシン]	50cm級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート削孔機[油圧式コアボ-リングマシン]	60cm級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガイド走行式ワイヤソー	SJS工法用 乾式	日	51,900	36,900	99,300	77,200
工具[ガス切断機]	2号アセチレン用	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自走式破砕機[ショウクラッシュ]	30t 450×925mm	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン付台船(クローラークレーンのみ)	クローラークレーン35~40t吊	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン付台船(台船のみ)	台船300t積 クレーン35~40t吊用	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン付台船(クローラークレーンのみ)	クローラークレーン45~50t吊	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン付台船(台船のみ)	台船500t積 クレーン45~50t吊用	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン付台船(クローラークレーンのみ)	クローラークレーン80t吊	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン付台船(台船のみ)	台船700t積 クレーン80t吊用	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン付台船(クローラークレーンのみ)	クローラークレーン100t吊	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン付台船(台船のみ)	台船1000t積 クレーン100t吊用	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン付台船(クローラークレーンのみ)	クローラークレーン150t吊	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン付台船(台船のみ)	台船1000t積 クレーン150t吊用	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
引船[鋼製]	D 150PS型 10GT	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
交通船[鋼製]	D 30PS型 3GT	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
非航土運船(鋼製・開閉式)	積載容量 100m3	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
非航土運船(鋼製・開閉式)	積載容量 300m3	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
非航土運船(鋼製・密閉式)	積載容量 100m3	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
非航土運船(鋼製・密閉式)	積載容量 300m3	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
台船(鋼製)	積載重量 20t積	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
台船(鋼製)	積載重量 30t積	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
台船(鋼製)	積載重量 100t積	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
台船(鋼製)	積載重量 150t積	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
台船(鋼製)	積載重量 200t積	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
台船(鋼製)	積載重量 300t積	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
台船(鋼製)	積載重量 400t積	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
台船(鋼製)	積載重量 500t積	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
台船(鋼製)	積載重量 700t積	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
台船(鋼製)	積載重量 1000t積	供用日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(2014年規制)]	15t級	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(2011年規制)]	32t級	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ[湿地・排出ガス対策型(3次基準)]	20t級	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ[リッパ装置付・排ガス型(第2次)]	32t級	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.11m3 0.8t吊	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(2011年規制) 山積0.8m3	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第3次) 山積0.8m3	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(2014年規制) 山積0.8m3	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[超ロングアーム型]	排ガス型(第2次) 山積0.4m3	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[標準型・超低騒音型]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[標準型・超低騒音型]	排ガス型(第3次) 山積0.8m3	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[標準型・超低騒音型]	排ガス型(2011年規制) 山積0.8m3	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[標準型・超低騒音型]	排ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排ガス型(2014年規制) 山積0.45m3	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付排ガス型(2014)山積0.45m3 2.9t吊	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音・クレーン付]	排ガス型(第3次) 山積0.8m3 2.9t吊	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

### 3. 建設機械器具損料

名称	規格	単位	運転1時間(日)当り 損料	供用1日当たり 損料	運転1時間(日)当り 換算値損料	供用1日当たり 換算値損料
掴み装置	最大把持外径(開口幅) 0.7m級	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
掴み装置	最大把持外径(開口幅) 1.0m級	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ用アタッチメント[切断機能付掴み装置]	幅880～1000mm カット300～400mm	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.0t	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式]	簡易ケーブルクレーン 定格荷重1.0t	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射攪拌機[二軸式(電動)・クローラ式]	電動 55kW×2 最大改良深度26m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射攪拌機[二軸式(電動)・クローラ式]	電動 90kW×2 最大改良深度33m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]	油圧 19.6kN・m×1 最大改良深度20m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式]	吐出量200L/分	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホ-リングマシン[油圧式]	5.5kW級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホ-リングマシン[ロータリハ-カッション式]	スキッド型 55kW級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホ-リングマシン[ロータリハ-カッション式]	クローラ型 81kW級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]	質量15kg級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブ-レカ[油圧式]	質量1300kg級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラドリル[油圧式]	搭乗式 150kg級	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 65～85m <sup>3</sup> /h	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ASFニコマック[ホイル型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅1.4～3.0m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ASFニコマック[ホイル型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4～6.0m	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	4.0～4.5m <sup>3</sup> /h	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッター[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車[フランジ四輪式]	ホッパ容量 1.5m <sup>3</sup>	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
散水車[トラック架装型]	3800L	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付]	排出ガス対策型(第3次)切削幅2.0m 深さ23cm	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	1kVA	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	2.7/3kVA	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート穿孔機[電動式コアホ-リングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機[肩掛式]	カット径255mm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機[遠隔操縦式]	刈幅 120cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集草機[ハンドガイド式]	簡易搭乗型 集草幅200cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集草機[遠隔操縦式]	集草幅180cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
刈草梱包機械[ハンドガイド式]	簡易搭乗型 梱包径50×幅70cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薬剤散布機[背負式]	2.2kW級	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バック車[回転式]	4.0m <sup>3</sup>	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バック車[回転式]	8.0m <sup>3</sup>	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈車	ロングリーチモア装置付 ホイル式	時間	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集草機[遠隔操縦式]	集草幅160cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機[遠隔操縦式]	刈幅185cm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	日	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

#### 4. 機械器具賃料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊	日	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊	日	物価資料等	物価資料等
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	物価資料等	物価資料等
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50t吊	日	物価資料等	物価資料等
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	55t吊	日	物価資料等	物価資料等
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	65t吊	日	物価資料等	物価資料等
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	80t吊	日	物価資料等	物価資料等
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	100t吊	日	物価資料等	物価資料等
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	150t吊	日	物価資料等	物価資料等
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	物価資料等	物価資料等
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	物価資料等	物価資料等
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	物価資料等	物価資料等
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	物価資料等	物価資料等
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	物価資料等	物価資料等
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	物価資料等	物価資料等
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊	日	物価資料等	物価資料等
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	物価資料等	物価資料等
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	物価資料等	物価資料等
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	65t吊	日	物価資料等	物価資料等
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日	物価資料等	物価資料等
ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	物価資料等	物価資料等
タイヤローラ[普通型]	運転質量3～4t	日	物価資料等	物価資料等
タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	物価資料等	物価資料等
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	運転質量8～10t	日	物価資料等	物価資料等
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	運転質量10.5～12t	日	物価資料等	物価資料等
振動ローラ(舗装用)[ハンドカイト式]	運転質量0.8～1.1t	日	物価資料等	物価資料等
振動ローラ(舗装用)[ハンドカイト式]	運転質量0.5～0.6t	日	物価資料等	物価資料等
振動ローラ(舗装用)[ハンドカイト式]	運転質量0.6～0.7t	日	物価資料等	物価資料等
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	物価資料等	物価資料等
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	物価資料等	物価資料等
タンパ及びびらんマ	質量 60～80kg	日	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.0m <sup>3</sup> /min	日	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.5m <sup>3</sup> /min	日	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m <sup>3</sup> /min	日	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m <sup>3</sup> /min	日	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5～7.8m <sup>3</sup> /min	日	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m <sup>3</sup> /min	日	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量14.3m <sup>3</sup> /min	日	物価資料等	物価資料等
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量17m <sup>3</sup> /min	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ8～10m	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ14m	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ16m	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ18.5m	日	物価資料等	物価資料等



#### 4. 機械器具賃料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ23m	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ24m	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広デッキタイプ 作業床高さ8～10m未満	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10～12m	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高10～12m以下	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車賃料(トラック架装付)	ブーム式全旋回高さ11.5m	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車賃料(トラック架装付)	ブーム式全旋回高さ15m	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車賃料(トラック架装付)	ブーム式全旋回高さ18.5m	日	物価資料等	物価資料等
高所作業車賃料(作業床高40m)	運転手・燃料含む	日	360,000	360,000
高所作業車賃料(作業床高50m)	運転手・燃料含む	日	390,000	390,000
橋梁点検車賃料(運燃含マス)	作業高範囲 +7.0～-5.4m	日	68,200	68,200
橋梁点検車賃料(運燃含む)	作業高範囲 +16.3～-17.4m	日	600,000	600,000
歩廊付橋梁点検車賃料(運燃含む)	最大フラットホーム長17m	日	405,000	405,000
トンネル点検車賃料(トラック架装リフト)	垂直型(シャース式)作業床高 6.5m	日	32,500	32,500
オーバーフェンス車賃料(運燃含マス)	作業高範囲 +6.80～-7.30m	日	45,500	45,500
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	物価資料等	物価資料等
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	物価資料等	物価資料等
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	物価資料等	物価資料等
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	物価資料等	物価資料等
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	物価資料等	物価資料等
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	物価資料等	物価資料等
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	物価資料等	物価資料等
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型・クレーン機能付]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	物価資料等	物価資料等
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	物価資料等	物価資料等
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	物価資料等	物価資料等
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日	物価資料等	物価資料等
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	物価資料等	物価資料等
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	物価資料等	物価資料等
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	物価資料等	物価資料等
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.08m3(平積0.06m3)	日	物価資料等	物価資料等
小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.09m3(平積0.07m3)	日	物価資料等	物価資料等
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	物価資料等	物価資料等
ジェットヒータ	126MJ(30100kcal)	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	8kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	10kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	15kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	20kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	35kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200kVA	日	物価資料等	物価資料等

#### 4. 機械器具賃料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	250kVA	日	物価資料等	物価資料等
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	300kVA	日	物価資料等	物価資料等
工事中水中モーターポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	物価資料等	物価資料等
工事中水中モーターポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m	日	物価資料等	物価資料等
工事中水中モーターポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	物価資料等	物価資料等
工事中水中モーターポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	日	物価資料等	物価資料等
プレロードジャッキ賃料(H-300)	耐力200tf、1～71日まで	台/日	695	695
プレロードジャッキ賃料(H-300)	耐力200tf、72～90日まで	台	49,500	49,500
プレロードジャッキ賃料(H-300)	耐力200tf、91～157日まで	台/日	550	550
プレロードジャッキ賃料(H-300)	耐力200tf、158～180日まで	台	86,400	86,400
プレロードジャッキ賃料(H-300)	耐力200tf、181～310日まで	台/日	480	480
プレロードジャッキ賃料(H-300)	耐力200tf、311～360日まで	台	149,000	149,000
プレロードジャッキ賃料(H-300)	耐力200tf、361～597日まで	台/日	415	415
プレロードジャッキ賃料(H-300)	耐力200tf、598～720日まで	台	248,000	248,000
プレロードジャッキ賃料(H-300)	耐力200tf、721～1153日まで	台/日	345	345
プレロードジャッキ賃料(H-350)	耐力300tf、1～71日まで	台/日	760	760
プレロードジャッキ賃料(H-350)	耐力300tf、72～90日まで	台	54,500	54,500
プレロードジャッキ賃料(H-350)	耐力300tf、91～157日まで	台/日	605	605
プレロードジャッキ賃料(H-350)	耐力300tf、158～180日まで	台	95,400	95,400
プレロードジャッキ賃料(H-350)	耐力300tf、181～309日まで	台/日	530	530
プレロードジャッキ賃料(H-350)	耐力300tf、310～360日まで	台	164,000	164,000
プレロードジャッキ賃料(H-350)	耐力300tf、361～602日まで	台/日	455	455
プレロードジャッキ賃料(H-350)	耐力300tf、603～720日まで	台	274,000	274,000
プレロードジャッキ賃料(H-350)	耐力300tf、721～1184日まで	台/日	380	380
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力350tf、1～63日まで	台/日	1,520	1,520
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力350tf、64～90日まで	台	96,300	96,300
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力350tf、91～142日まで	台/日	1,070	1,070
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力350tf、143～180日まで	台	152,000	152,000
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力350tf、181～311日まで	台/日	845	845
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力350tf、312～360日まで	台	263,000	263,000
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力350tf、361～684日まで	台/日	730	730
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力350tf、685～720日まで	台	500,000	500,000
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力350tf、721～739日まで	台/日	695	695
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力450tf、1～63日まで	台/日	1,810	1,810
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力450tf、64～90日まで	台	115,000	115,000
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力450tf、91～142日まで	台/日	1,280	1,280
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力450tf、143～180日まで	台	182,000	182,000
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力450tf、181～311日まで	台/日	1,010	1,010
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力450tf、312～360日まで	台	315,000	315,000
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力450tf、361～683日まで	台/日	875	875
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力450tf、684～720日まで	台	598,000	598,000
プレロードジャッキ賃料(H-400)	耐力450tf、721～743日まで	台/日	830	830
プレロードジャッキ賃料(H-500)	耐力600tf、1～71日まで	台/日	1,950	1,950
プレロードジャッキ賃料(H-500)	耐力600tf、72～90日まで	台	140,000	140,000
プレロードジャッキ賃料(H-500)	耐力600tf、91～157日まで	台/日	1,560	1,560
プレロードジャッキ賃料(H-500)	耐力600tf、158～180日まで	台	245,000	245,000
プレロードジャッキ賃料(H-500)	耐力600tf、181～307日まで	台/日	1,360	1,360
プレロードジャッキ賃料(H-500)	耐力600tf、308～360日まで	台	418,000	418,000
プレロードジャッキ賃料(H-500)	耐力600tf、361～605日まで	台/日	1,160	1,160

#### 4. 機械器具賃料

名称	規格	単位	大阪	兵庫
プレロードジャッキ賃料(H-500)	耐力600tf、606～720日まで	台	702,000	702,000
プレロードジャッキ賃料(H-500)	耐力600tf、721～1117日まで	台/日	975	975
コントロールユニット(2分岐)	加除圧共	台	270	270
高圧ホース	加除圧共	m	22.0	22.0
プレロードジャッキ整備費(H-300)	耐力200tf	台	15,200	15,200
プレロードジャッキ整備費(H-350)	耐力300tf	台	21,200	21,200
プレロードジャッキ整備費(H-400)	耐力350tf	台	43,200	43,200
プレロードジャッキ整備費(H-400)	耐力450tf	台	49,400	49,400
プレロードジャッキ整備費(H-500)	耐力600tf	台	57,200	57,200
コントロールユニット(2分岐)整備費		台	3,000	3,000
高圧ホース整備費		m	225	225
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	物価資料等	物価資料等
トラック[クレーン装置付]	4t車 2.9t吊	日	物価資料等	物価資料等
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	日	物価資料等	物価資料等
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	物価資料等	物価資料等
ブルドーザ[湿地]	7t級	日	物価資料等	物価資料等
ブルドーザ[湿地]	16t級	日	物価資料等	物価資料等
油圧ブレーカ	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む	日	物価資料等	物価資料等
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日	物価資料等	物価資料等
リフター	せり上げ能力50t	日	物価資料等	物価資料等

## 5. 市場単価

名称	規格	単位	大阪	兵庫
鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	t	物価資料等	物価資料等
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	物価資料等	物価資料等
鋼床版上面研掃工(平坦部)	ｸﾞｰｽAS除去後(昼間)250kg/m2	m2	3,220	3,220
鋼床版上面研掃工(平坦部)	ｸﾞｰｽAS除去後(夜間)250kg/m2	m2	3,580	3,580
鋼床版上面研掃工(添接部)	ｸﾞｰｽAS除去後(昼間)250kg/m2	m2	5,170	5,170
鋼床版上面研掃工(添接部)	ｸﾞｰｽAS除去後(夜間)250kg/m2	m2	5,800	5,800
鋼床版上面研掃工(平坦部)	ｸﾞｰｽAS除去後(昼間)300kg/m2	m2	3,830	3,830
鋼床版上面研掃工(平坦部)	ｸﾞｰｽAS除去後(夜間)300kg/m2	m2	4,260	4,260
鋼床版上面研掃工(添接部)	ｸﾞｰｽAS除去後(昼間)300kg/m2	m2	6,140	6,140
鋼床版上面研掃工(添接部)	ｸﾞｰｽAS除去後(夜間)300kg/m2	m2	6,900	6,900
鋼床版上面研掃工(平坦部)	ｸﾞｰｽAS除去後(昼間)500kg/m2	m2	6,380	6,380
鋼床版上面研掃工(平坦部)	ｸﾞｰｽAS除去後(夜間)500kg/m2	m2	7,110	7,110
鋼床版上面研掃工(添接部)	ｸﾞｰｽAS除去後(昼間)500kg/m2	m2	10,200	10,200
鋼床版上面研掃工(添接部)	ｸﾞｰｽAS除去後(夜間)500kg/m2	m2	11,500	11,500
鋼床版上面研掃工(平坦部)	未供用部(昼間)200kg/m2	m2	1,730	1,730
鋼床版上面研掃工(平坦部)	未供用部(夜間)200kg/m2	m2	1,920	1,920
鋼床版上面研掃工(添接部)	未供用部(昼間)200kg/m2	m2	2,790	2,790
鋼床版上面研掃工(添接部)	未供用部(夜間)200kg/m2	m2	3,130	3,130
鋼床版上面研掃工(平坦部)	未供用部(昼間)250kg/m2	m2	2,150	2,150
鋼床版上面研掃工(平坦部)	未供用部(夜間)250kg/m2	m2	2,390	2,390
鋼床版上面研掃工(添接部)	未供用部(昼間)250kg/m2	m2	3,440	3,440
鋼床版上面研掃工(添接部)	未供用部(夜間)250kg/m2	m2	3,860	3,860
鋼床版上面研掃工(平坦部)	未供用部(昼間)300kg/m2	m2	2,540	2,540
鋼床版上面研掃工(平坦部)	未供用部(夜間)300kg/m2	m2	2,830	2,830
鋼床版上面研掃工(添接部)	未供用部(昼間)300kg/m2	m2	4,090	4,090
鋼床版上面研掃工(添接部)	未供用部(夜間)300kg/m2	m2	4,600	4,600
半たわみ性舗装表面処理	ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ(昼間)110kg/m2	m2	1,310	1,310
半たわみ性舗装表面処理	ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ(夜間)110kg/m2	m2	1,520	1,520
道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛 竹 樹高100cm以上	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木無30～40cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 高木	八ツ掛 40cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱設置 高木	八ツ掛 40cm以上	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居 添木付 八ツ掛竹 添柱	本	物価資料等	物価資料等

## 5. 市場単価

名称	規格	単位	大阪	兵庫
道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形	m	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 30cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 30cm以上60cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 60cm以上90cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 90cm以上120cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 30cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 30cm以上60cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 60cm以上90cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 90cm以上120cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100~200cm	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200~300cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100~200cm	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200~300cm	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物)	m2	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 施肥	中木・低木 樹高 200cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物)	m2	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m2	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 灌水	トラック使用	m2	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物)	m2	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木	m2	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m2	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満	本	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 地被類植付工		鉢	物価資料等	物価資料等
道路植栽工 支柱撤去	高木	本	物価資料等	物価資料等
伸縮装置工 新設	軽量型	m	物価資料等	物価資料等
伸縮装置工 新設	普通型	m	物価資料等	物価資料等
伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	物価資料等	物価資料等
伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	物価資料等	物価資料等

## 5. 市場単価

名称	規格	単位	大阪	兵庫
伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	物価資料等	物価資料等
伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	物価資料等	物価資料等
埋設伸縮継手装置工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	物価資料等	物価資料等
埋設伸縮継手装置工 新設	床版箱抜型 後付工法	m	物価資料等	物価資料等
埋設伸縮継手装置工 新設	床版箱抜型 先付工法	m	物価資料等	物価資料等
埋設伸縮継手装置工 補修	舗装厚内型 1車線	m	物価資料等	物価資料等
埋設伸縮継手装置工 補修	舗装厚内型 2車線	m	物価資料等	物価資料等
埋設伸縮継手装置工 補修	床版箱抜型 1車線	m	物価資料等	物価資料等
埋設伸縮継手装置工 補修	床版箱抜型 2車線	m	物価資料等	物価資料等
埋設型伸縮本体材料費加算額	床版箱抜型 特殊合材費	m3	物価資料等	物価資料等
埋設型伸縮本体材料費加算額	床版箱抜型 伸縮金物費	m	物価資料等	物価資料等
埋設型伸縮本体材料費加算額	舗装厚内型	m3	物価資料等	物価資料等
標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	物価資料等	物価資料等
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	物価資料等	物価資料等
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	物価資料等	物価資料等
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	物価資料等	物価資料等
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	物価資料等	物価資料等
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	物価資料等	物価資料等
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	物価資料等	物価資料等
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	物価資料等	物価資料等
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	物価資料等	物価資料等
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	物価資料等	物価資料等
橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 新設	m2	物価資料等	物価資料等
橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 補修	m2	物価資料等	物価資料等
橋面防水工	塗膜系防水(As系)新設	m2	物価資料等	物価資料等
橋面防水工	塗膜系防水(As系)補修	m2	物価資料等	物価資料等











## 6. 土木工事標準単価

名称	規格	単位	大阪	兵庫
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 破線15cm 制約受ける	m	313	304
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 破線15cm 制約著しく受	m	334	324
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 破線30cm 制約無	m	463	449
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 破線30cm 制約受ける	m	487	473
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 破線30cm 制約著しく受	m	520	504
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 実線15cm 制約無	m	400	387
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 実線15cm 制約受ける	m	422	408
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 実線15cm 制約著しく受	m	451	437
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 実線20cm 制約無	m	461	447
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 実線20cm 制約受ける	m	486	471
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 実線20cm 制約著しく受	m	520	504
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 実線45cm 制約無	m	750	727
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 実線45cm 制約受ける	m	791	766
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 実線45cm 制約著しく受	m	846	819
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 破線15cm 制約無	m	428	415
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 破線15cm 制約受ける	m	452	438
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 破線15cm 制約著しく受	m	483	468
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 破線30cm 制約無	m	666	646
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 破線30cm 制約受ける	m	703	681
高輝度区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 破線30cm 制約著しく受	m	752	728
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 実線15cm 制約無	m	278	269
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 実線15cm 制約受ける	m	292	283
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 実線15cm 制約著しく受	m	312	302
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 実線45cm 制約無	m	521	505
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 実線45cm 制約受ける	m	548	532
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 実線45cm 制約著しく受	m	585	567
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 破線15cm 制約無	m	297	289
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 破線15cm 制約受ける	m	313	304
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 破線15cm 制約著しく受	m	334	324
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 破線30cm 制約無	m	463	449
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 破線30cm 制約受ける	m	487	473
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 破線30cm 制約著しく受	m	520	504
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 破線45cm 制約無	m	521	505
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 破線45cm 制約受ける	m	548	532
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 破線45cm 制約著しく受	m	585	567
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 矢印・記号・文字 制約無	m	695	674
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 矢印・記号・文字 制約受	m	731	709
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 矢印・記号・文字 制約著受	m	780	757
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 ゼブラ45cm 制約無	m	595	578
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 ゼブラ45cm 制約受ける	m	627	608
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	669	648
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 実線15cm 制約無	m	400	387
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 実線15cm 制約受ける	m	422	408
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 実線15cm 制約著しく受	m	451	437
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 実線45cm 制約無	m	750	727
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 実線45cm 制約受ける	m	791	766
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 実線45cm 制約著しく受	m	846	819
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 破線15cm 制約無	m	428	415
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 破線15cm 制約受ける	m	452	438

## 6. 土木工事標準単価

名称	規格	単位	大阪	兵庫
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 破線15cm 制約著しく受	m	483	468
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 破線30cm 制約無	m	666	646
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 破線30cm 制約受ける	m	703	681
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 破線30cm 制約著しく受	m	752	728
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 破線45cm 制約無	m	750	727
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 破線45cm 制約受ける	m	791	766
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 破線45cm 制約著しく受	m	846	819
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 矢印・記号・文字 制約無	m	1,000	969
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 矢印・記号・文字 制約受	m	1,055	1,022
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 矢印・記号・文字 制約著受	m	1,127	1,093
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 ゼブラ45cm 制約無	m	857	830
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 ゼブラ45cm 制約受ける	m	904	876
高輝度区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	967	937
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約受ける	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約著受ける	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約受ける	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約著受ける	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 著受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 無	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 受	m2	物価資料等	物価資料等
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 著受	m2	物価資料等	物価資料等





## 6. 土木工事標準単価

名称	規格	単位	大阪	兵庫
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	物価資料等	物価資料等
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	物価資料等	物価資料等
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受	m3	物価資料等	物価資料等
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受	m3	物価資料等	物価資料等
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鉄桁構造・箱桁構造 制約無	m2	物価資料等	物価資料等
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鉄桁構造・箱桁構造 制約受	m2	物価資料等	物価資料等
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	廃材の回収・積込 制約無	m2	物価資料等	物価資料等
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	廃材の回収・積込 制約受	m2	物価資料等	物価資料等